



SEBINA OPENLIBRARY

RAPPORTS ET STATISTIQUES

SERVICES POUR LE PILOTAGE DES BIBLIOTHÈQUES

Sebina OpenLibrary propose des nombreux outils pour la génération de statistiques et de rapports. **Ces outils sont complètement intégrés au SIGB.**

Sebina OpenLibrary offre en standard **des statistiques et des rapports pour l'ensemble des modules.** Les statistiques et les listes permettent, sans quitter le logiciel, d'obtenir de nombreuses informations disponibles dans la base de données.

- 1) SUIVI DES DONNÉES STATISTIQUES
- 2) STATISTIQUES ET RAPPORTS (EN STANDARD DANS CHAQUE MODULE DU BACK OFFICE)
- 3) GÉNÉRATEUR DES STATISTIQUES ET RAPPORTS

1) SUIVI DES DONNÉES STATISTIQUES

Affichage **complet et automatique**, au niveau du réseau bibliothécaire, du sous-réseau ou de la bibliothèque, comprenant des **diagrammes** et des **graphiques** relatifs:

- aux notices bibliographiques
- aux collections (exemplaires)
- aux prêts
- aux usagers
- aux acquisitions et aux périodiques
- aux visites de l'interface usager (Opac et SebinaYOU)

Les données sont traitées par une procédure automatisée nocturne et représentent ainsi la **situation mise à jour**.

1) SUIVI DES DONNÉES STATISTIQUES

Exemple:
prêts dans le
réseau, avec
détail par
bibliothèque

Administration du système > Suivi des données > Suivi des données statistiques visualiser

Suivi des données statistiques
 Suivi des opérateurs
 Compacter les statistiques des opérations
 Supprimer les statistiques des opérations

Surveillance données statistiques de gestion

Réseau Bibliothécaire
 Sous-réseaux
 Bibliothèque

Filtre période de au

Prospecté

Nombre de prêts externes	70985
Nombre de consultations	392
Nombre de prêts inter-bibl. (intra-rés.)	0
Nombre de prêts inter-bibl.	0
Total prêts	71377
Nombre de prêts ebook	0
Nombre de téléchargements de ressources numériques	0
Total prêts ebooks	0
Nombre de réservations	331
Nombre de réservations ebook	0
Nombre de consultations en ligne	0
Nombre de prorogations	259

Détail prêts

Bibliothèque	Prêts externes	Consult.	Prêts inter-bib. (intra-rés.)	Prêts interbib.	Total prêts	Prêts ebook	Télecharg. ress. num.	Total prêts ebooks	Réserv.	Réserv. ebook	Prorogations
ARTS - BIBLIOTHEQUE	1534	38			1572						4
BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE FACUL	8				8						0
BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE RECH	492	1			493						0
BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES	3833	2			3835				6		18
CEIPI - BIBLIOTHEQUE	121				121						0
DROIT CANONIQUE - BIBLIOTHEQUE	43				43						0
ECPM (CHIMIE, POLYMERES ET MA	398	1			399						0
ENSAS (ECOLE NATIONALE SUPERI	624	3			627				4		4
ESPE - MÉDIATHÈQUE DE COLMAR	3816				3816				72		6
ESPE - MÉDIATHÈQUE DE STRASBO	7653				7653				88		35
ESPE - MÉDIATHÈQUE DE SÉLESTAT	378				378				2		0
ESPE - MÉDIATHÈQUE DES LANGUE	970				970				2		1
ETUDES EUROPEENNES DE L'IEP -	173				173						0
FACULTÉS DE THÉOLOGIES CATHOL	1743	85			1828				5		3
GEOGRAPHIE - BIBLIOTHEQUE	1054	3			1057				6		4
GÉOPHYSIQUE -											



2) STATISTIQUES ET RAPPORTS

(en standard dans chaque module du Back Office)

- Des nombreuses statistiques sont **proposées automatiquement** dans les différents modules de Sebina OpenLibrary:

CATALOGUE

USAGERS

CIRCULATION DES DOCUMENTS

ACQUISITIONS

PERIODIQUES

REFERENCE EN LIGNE (DEMANDE AU BIBLIOTHECAIRE)

- Le bibliothécaire peut produire ces statistiques en utilisant les **différents filtres et paramètres** prévus
- Formats de sortie:
 - PDF (Acrobat Reader)
 - DOC (Word)
 - ODT (Open Office Writer)
 - XLS (Excel)

3) GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS ET STATISTIQUES

- La fonction offre les outils pour construire des modèles qui permettent de générer
 - des **listes** ou
 - des **statistiques**en croisant diverse données, selon les nécessités des bibliothèques
- Plusieurs paramètres d'extraction aussi avec des **opérateurs booléens**
- Production de données par **niveau de traitement** (bibliothèque, réseau, groupe de bibliothèques), **type d'élaboration** (statistique, liste des données) et **format** du fichier produit:
 - PDF (Acrobat Reader)
 - DOC (Word)
 - ODT (Open Office Writer)
 - XLS (Excel)
 - XML
 - CSV
- Possibilité de **sauvegarder le modèle d'extraction** des données pour des statistiques ultérieures et planifier un **calendrier régulier de traitement** automatique



SEBINA OPENLIBRARY

GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS ET STATISTIQUES

CREATION D'UN MODÈLE

L'élaboration d'un modèle peut être

- activée une seule fois, pour des nécessités particulières
- enregistré dans la base, afin de permettre sa réutilisation

Il existe deux typologies d'opérateurs:

- *opérateur* BIBLIOTHECAIRE GESTIONNAIRE: peut créer et enregistrer les modèles au niveau du réseau, du groupe ou de la bibliothèque
- *opérateur* BIBLIOTHECAIRE GESTIONNAIRE DE BIBLIOTHEQUE: peut modifier les données d'extraction (uniquement en relation avec les entités impliquées dans le modèle et avec les filtres sélectionnés par l'opérateur gestionnaire), et générer les impressions ou les statistiques

CREATION D'UN MODÈLE

Pour la création d'un nouveau modèle, il faut insérer:



A) les données nécessaires pour son identification:

- **Code (*)**: maximum de 30 caractères et non modifiable une fois le modèle enregistré
- **NB**: Nous recommandons de définir des règles explicites au niveau du réseau pour l'attribution du code, par exemple que le premier caractère soit un L s'il s'agit d'une liste ou d'un S s'il s'agit de statistiques.
- **Description (*)**: description du traitement défini dans le modèle
- **Niveau (*)** indique si les données sont à extraire pour tout le réseau, pour un groupe de bibliothèques ou pour une bibliothèque particulière. Par défaut, le champ se place sur la valeur "réseau"
- **Visibilité (*)** indique quels opérateurs pourront le visualiser
 - Réseau: visible par tous les opérateurs habilités du réseau
 - Bibliothèque: visible par les opérateurs de bibliothèque
 - Personnelle: visible par l'opérateur qui a créé le modèle

CREATION D'UN MODÈLE

- **Note:** note éventuelle, par exemple sur l'utilisation du modèle
- **Envoi email à:** non renseigné par défaut. Peut être saisi avec une ou plusieurs adresses emails (séparées par un ';') auxquelles sera envoyé un message au terme du traitement
- **Production fichier pour téléchargement protégé:** configuré sur 'non' par défaut. Si configuré sur 'oui', un fichier sera créé sur le serveur dans un répertoire à cet effet (configuration réservée aux techniciens de Data Management). L'accès à ce répertoire sera protégé par un identifiant et un mot de passe qui sera donné aux référents de chaque réseau par les techniciens de Data Management.
- Un fichier au format .doc sera généré dans "rapports", comportant les paramètres d'extraction et le lien vers le fichier à récupérer, après authentification. Le même lien sera envoyé par email à l'adresse email, si celle-ci est indiquée dans le champ "Envoi email à".
- Par exemple, dans le cas où le check box "Production fichier pour téléchargement protégé" soit coché, il est possible de renseigner également le nom du fichier, pour faciliter l'identification du rapport produit (exemple : si le nom tapé est 'Liste' le nom complet du fichier sera staEInPersListe.xxx où xxx est le format d'impression demandé).
- **NB:** Pour l'indication du nom du fichier, nous recommandons de ne pas utiliser de caractères spéciaux.

CREATION D'UN MODÈLE

- **Traitement périodique:** il est possible de définir une activation périodique et automatique du traitement, en renseignant la périodicité selon une syntaxe précise composée de 7 éléments séparés par un espace, qui représentent : les secondes, les minutes, les heures, jour du mois, mois, jour de la semaine, année
- Il peut être visualisé en cliquant sur l'icône située à côté du champ.
- L'icône  ("aide") à droite du champ indique la syntaxe et quelques exemples pour aide l'opérateur pour renseigner le champ.
- Les modèles, avec traitement périodique, sont marqués dans la liste par l'icône  ("traitement planifié périodiquement"): il n'est pas possible de modifier les paramètres et ils ne peuvent pas être lancés manuellement.

NB: Les données marquées par un (*) sont obligatoires au cas où l'on déciderait de sauvegarder le modèle.

NB: le champ "**Envoi email à:**" doit être compilé afin qu'un message soit envoyé au terme du traitement

CREATION D'UN MODÈLE

B) les données de l'extraction:

Niveau du traitement :

- bibliothèque: bibliothèque de travail
- réseau: il en outre possible de choisir s'il faut imprimer ou non le récapitulatif par bibliothèques (uniquement pour les statistiques)
- groupe de bibliothèques: à partir du menu on peut choisir d'activer le traitement pour tel groupe ou groupes de bibliothèques

NB: la donnée doit être cohérente avec le choix du niveau dans la section A.

Notamment:

si *Niveau=bibliothèque*, le menu *Lancer traitement au niveau de* est bloqué sur la seule option possible : Bibliothèque

CREATION D'UN MODÈLE

Type d'extraction:

- **Liste de données:** produit une liste, avec les champs sélectionnés, pour chaque entité impliquée. Il est nécessaire de choisir comment visualiser les données codifiées (par exemple langue, genre,...):
 - code uniquement
 - description uniquement
 - code et description séparés (*par défaut*)
 - code et description en champ unique
- **Statistique :** produit un fichier avec les totaux relatifs aux informations demandées. Il est possible de sélectionner jusqu'à trois niveaux de totaux.

CREATION D'UN MODÈLE

- Définition des entités à traiter
- Traitement étendu aux notices liées: en cochant le check box, les paramètres d'extraction indiqués seront recherchés également sur les notices liées. Par exemple, l'option permettra d'extraire la liste de tous les auteurs liés non seulement à la notice principale mais aussi à toutes les notices liées.
- Format du fichier: format xls par défaut.
- Type de traitement différé
- **N.B.:** L'impression en différé est conseillée, notamment pour les traitements importants. Si aucune date n'est spécifiée, le logiciel considère le jour où a été générée l'impression.

Après confirmation, le générateur affiche les onglets relatifs aux entités (Titres, Données spécifiques titre, sujets) parmi lesquelles il est possible de choisir les filtres d'extraction. Il est dorénavant possible d'enregistrer le modèle ou lancer le traitement.

MODIFICATION D'UN MODÈLE

En partant d'un modèle déjà enregistré, il est possible de modifier :

- la description, les notes, la production du fichier pour téléchargement protégé, l'adresse email (et en ajouter d'autres) et la possibilité de générer un traitement périodique en renseignant le champ à cet effet
- les données d'extraction, à l'exclusion du choix du type d'extraction (statistiques ou liste) et des entités à traiter qui restent des choix du modèle de départ
- le niveau, seulement si le modèle de départ a comme niveau "réseau" (il est possible de le modifier en groupe de bibliothèques ou bibliothèque). La modification est bloquée si le modèle de départ a comme niveau "bibliothèque".

Chaque modification est à confirmer via la fonction "enregistrer les modifications" (*fonction réservée aux opérateurs gestionnaires*).

L'opérateur *Gestionnaire de bibliothèque* pourra seulement modifier les données d'extraction définies dans le modèle, et ne pourra ajouter d'autres paramètres ou filtres d'impression.

RÈGLES POUR LA SÉLECTION DES ENTITÉS À TRAITER

On sélectionne les entités à traiter dans le menu déroulant et en cliquant sur l'icône  (“ajouter élément”)

Il faut insérer au minimum une entité mais il est possible dans l'extraction d'impliquer plusieurs entités à condition d'ajouter entre elles un opérateur : AND, AND+, NOT, OR.

La syntaxe d'extraction est affichée et ne peut pas être saisie ou modifiée manuellement.

Après confirmation, il sera possible de sélectionner les filtres de recherche ou les données à imprimer pour chaque entité sélectionnée.

RÈGLES POUR L'UTILISATION DES OPÉRATEURS

Si, dans l'extraction, sont impliquées plusieurs entités :

- **Opérateur AND:** l'opérateur crée une condition d'extraction en mettant en relation les entités sélectionnées. Par exemple, la syntaxe “notices AND auteurs” produira la liste ou les statistiques des notices présentes dans le catalogue liées à au moins un auteur
- **Opérateur AND+:** l'opérateur permet d'extraire les données relatives aux entités sélectionnées même si elles ne sont pas liées. Par exemple, la syntaxe “notices AND+ auteurs” produira la liste ou les statistiques des notices ayant un lien ou non avec l'auteur.
- **Opérateur NOT:** l'opérateur permet d'extraire les données relatives aux entités sélectionnées dans lesquelles il manque la relation entre les entités sélectionnées. Par exemple, la syntaxe “notices NOT auteurs” permet d'extraire toutes les notices sans lien avec l'auteur.

RÈGLES POUR L'UTILISATION DES OPÉRATEURS

- **Opérateur OR et utilisation des parenthèses:** l'opérateur crée des conditions sur différents éléments d'autorité. L'utilisation de l'opérateur OR est lié également à l'utilisation des parenthèses et uniquement en combinaison avec une condition de AND. Par exemple, la syntaxe “notices AND (auteurs OR éditeurs)” produit la liste des notices liées à l'auteur ou l'éditeur.

Il est impossible d'utiliser la relation de type “OR” entre deux éléments d'autorité qui ne sont pas liés entre eux. Par exemple : “Auteur AND (notice OR Classification)” n'est pas une syntaxe valide.

NB: si on souhaite mettre en relation des éléments d'autorité avec des données d'exemplaire ou de circulation ou d'utilisateurs, la relation avec la notice est sous-entendue, il n'est par conséquent pas nécessaire d'explicitement également l'entité notice si l'on ne souhaite pas mettre de filtres sur les notices. Par exemple : “auteurs AND mouvements” donnera la liste des auteurs les plus lus qui ont un lien avec une notice.

RÈGLES POUR LA DÉFINITION DES CHAMPS À EXTRAIRE ET DES FILTRES

Pour chaque entité sélectionnée le logiciel propose un répertoire pour le choix des filtres d'extraction ou des données à extraire avec le modèle.

Entité notice : les données sont divisées en deux répertoires : "Notices" et "Données spécifiques Notice" (données pour les typologies spécialisées)

S'il s'agit d'une extraction d'une Liste, si on coche le check box "Ajouter à la liste" présent au début de chaque ligne, la valeur de l'élément sélectionné est ajoutée dans le rapport (dans une colonne particulière, par exemple, si le format de sortie choisi est excel).

traitement Auteurs Circulation

< > = <= >= != LIKE NOTLIKE PAROLEINOR PAR...

AND ANDNOT OR ()

Auteur

Responsabilité

0 - Nom cité dans le document
1 - Auteur primaire
2 - Coauteur

RÈGLES POUR LA DÉFINITION DES CHAMPS À EXTRAIRE ET DES FILTRES

Si, pour la donnée choisie, on a prévu de mettre des conditions comme des filtres d'extraction, dans chaque ligne est insérée la liste des opérateurs qu'il est possible d'utiliser.

En cliquant sur le bouton relatif, le logiciel ajoute, la syntaxe correcte, QUI NE DOIT PAS ETRE MOFIFIEE mais éventuellement complétée avec l'insertion d'éventuelles données spécifiques (par exemple, une date précise, un identifiant,...)

La syntaxe peut être saisie manuellement

RÈGLES POUR LA DÉFINITION DES CHAMPS À EXTRAIRE ET DES FILTRES

Indication d'usage pour la saisie de certains champs

- Pour les **données tabulaires codifiées**, un **menu déroulant à choix multiple**
- Pour les **autres valeurs**, un **menu déroulant avec l'indication de présence/absence** (oui, non ou tout)
- Pour les **données non obligatoires** (par exemple, numéro standard) un check box "**Valeur non renseignée**" peut être coché, après le nom du champ: la sélection de ce check box permettra d'extraire les valeurs de l'entité qui ne présentent pas cette donnée (par exemple la liste des notices dans lesquelles l'ISBN n'a pas été renseigné).

RÈGLES POUR LA DÉFINITION DES CHAMPS À EXTRAIRE ET DES FILTRES

- Il est possible d'obtenir une donnée numérique sur le total d'éléments extraits dans tous les fichiers par entité (hormis "Données spécifiques Notice", "Classification", "Résumé", "Mots-clés"). Avec l'option, par exemple : "N. Notices", "N. Usagers", "N. Mouvements",... il est possible pour chaque donnée extraite d'avoir le total des notices, des usagers, des mouvements,... correspondant aux paramètres d'extraction.

VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES

 il est possible de vérifier si les données indiquées pour l'extraction sont cohérentes.

Le système indiquera, par un avertisseur visuel vert ou rouge, si la vérification a obtenu un résultat positif ou négatif.

Dans ce dernier cas, si le traitement est tout de même lancé, les informations suivantes apparaîtront dans les paramètres d'impression : **“Paramètres d'extraction incorrects – vérifier la demande”**

OPERATEURS

NB: Les valeurs doivent être saisies entre apostrophes (' ').

Les valeurs #, @, précédant la syntaxe de chaque opérateur, sont des caractères conventionnels.

@< "

Extrait les données avec des valeurs inférieure à celle indiquée entre les apostrophes.

Exemple : sur l'entité notice, pour la donnée "Date d'insertion", permet d'obtenir la liste ou la stat. sur les notices insérées avant le jj/mm/aaaa indiqué entre apostrophes (@< '31/12/2011')

@!= "

Extrait la donnée ne correspondant pas à la valeur (ou les valeurs si mises en relation avec les opérateurs logiques AND, ANDNOT, OR) indiquée entre apostrophes.

Exemple : sur l'entité notice, pour la donnée " Date d'insertion" permet d'obtenir la liste ou la stat. sur les notices non insérées le jj/mm/aaaa indiqué entre apostrophes (@!= '31/12/2011')

OPERATEURS

Champs de type DATE

@ANNOPREC

Traduit l'intervalle de dates comprises entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de l'année précédant l'année de lancement de l'elaboration.

Par exemple, si l'impression est lancée en 2015, l'expression @ANNOPREC traduit la période comprise entre le 01/01/2014 et le 31/12/2014

@MESEPREC

Traduit l'intervalle de dates comprises entre le 1^{er} et le dernier jour du mois précédant le mois de lancement de l'elaboration.

Par exemple, si l'impression est lancée en mai 2015, l'expression @MESEPREC traduit la période comprise entre le 1/04/2014 et le 30/04/2014

OPERATEURS

Champs de type DATE

@INIZIOANNO @INIZIOMESE @OGGI

Ce ne sont pas des opérateurs mais des constantes, elles remplacent, dans les champs de type donnée, la syntaxe jj/mm/aaaa d'un opérateur: elles **doivent** donc être utilisées après avoir choisi un opérateur.

si on veut une extraction de données jusqu'au 31/12 de l'année précédente: choisir l'opérateur "<" et ensuite INIZIOANNO: la syntaxe sera saisie d'abord comme "@<= 'jj/mm/aaaa'" pour ensuite se transformer en "@<'@INIZIOANNO'" en cliquant justement sur l'opérateur "INIZIOANNO"

Si on veut une extraction des données insérées avant le jour de génération d'impression : choisir l'opérateur "<" et ensuite OGGI: la syntaxe sera saisie avant comme "@<= 'jj/mm/aaaa'" pour ensuite se transformer en "@<'@OGGI'" en cliquant justement sur l'opérateur "OGGI".

N.B.: Avec l'utilisation des opérateurs INIZIOANNO, INIZIOMESE et OGGI il n'est pas nécessaire de recourir à d'autres valeurs

OPERATEURS

Données alphabétiques (par exemple : titre, sujet,..)

peuvent être saisies indifféremment en majuscules ou minuscules

#PAROLEINOR (")

En indiquant un ou plusieurs mots (séparés par des virgules et chaque mot limité par des apostrophes) les données extraites contiendront les mots indiqués.

Par exemple, pour l'entité notice, champ titre, avec la syntaxe #PAROLEINOR ('art', 'film') on obtiendra comme résultat tous les titres du catalogue contenant aussi bien le mot film que le mot art. Ainsi, par exemple, la liste présentera aussi bien le titre *Film marketing* que le titre *Art de la mosaïque* ou *Film en tant qu'art* et tous les résultats seront comptés dans la statistique.

N.B.: Cet opérateur vaut également pour la recherche par d'un seul mot-clé avec la syntaxe #PAROLEINOR ('art').

OPERATEURS

#PAROLENOTIN ("")

En indiquant un ou plusieurs mots (séparés par des virgules et chaque mot limité par des apostrophes) les données extraites ne contiendront pas les mots indiqués.

Par exemple, pour l'entité notice, champ titre, avec la syntaxe #PAROLENOTIN ('art','film') on obtiendra comme résultats toutes les notices qui ne contiennent ni le mot film ni le mot art.

#PAROLEINAND ("")

En indiquant un ou plusieurs mots (séparés par des virgules et chaque mot limité par des apostrophes) les données extraites contiendront tous les mots indiqués.

Par exemple, pour l'entité notice, champ titre, avec la syntaxe #PAROLEINAND ('film','art') on obtiendra comme résultats toutes les notices qui contiennent les mots film et art dans le titre : par exemple "film en tant qu'art".

OPERATEURS

@LIKE '%'

Permet d'identifier toutes les données qui contiennent le mot inséré entre les apostrophes, selon la position du symbole du pourcentage % par rapport aux caractères insérés. Le caractère % est une troncature qui se traduit comme "zéro ou plusieurs caractères dans la position indiquée"

Par exemple

@LIKE 'feuille%' Trouve les valeurs (par exemple pour l'entité titre) qui commencent par "feuille". Donnera les titres qui contiennent le mot "feuille", mais également "feuilleton".

@LIKE '%feuille' Trouve les valeurs (par exemple pour l'entité titre) qui terminent par "feuille". Donnera les titres qui contiennent le mot "feuille", mais également "portefeuille".

@LIKE '%feuill%' Trouve les valeurs (par exemple pour l'entité titre) qui comprennent la chaîne de caractères "feuill" dans un point quelconque de la ligne. Donnera les titres qui contiennent le mot "feuille", mais aussi "effeuiller" ou "feuillage"

@LIKE 'f%ille' Trouve les valeurs (par exemple pour l'entité titre) qui contiennent la chaîne de caractères comme par exemple "fille" o "farfouille"

OPERATEURS

Données numériques (Id. notice per exemple)

@IN ("")

Permet de limiter la recherche à ce qui est indiqué entre " (apostrophes). Par exemple avec la syntaxe @IN ('123','321') la recherche se limitera aux seuls identifiants indiqués.

@NOTIN ("")

Permet d'exclure de la recherche ce qui est indiqué entre " (apostrophes). Par exemple avec la syntaxe @NOTIN ('123','321') la recherche n'implique pas les identifiants indiqués.

OPERATEURS

Pour l'entité "Usager" et en particulier pour les champs:

- Email usager
- Tel. usager
- Port. usager
- Autre port. usager
- Fax usager

Il est également possible d'utiliser l'opérateur **@NOTNULL** qui permet de n'obtenir que les données où la valeur existe.

EXEMPLES - STATISTIQUE

Statistiques des acquisitions dans l'année 2015: nombre de volumes, par pays de publication (France et autre), nature (M ou S), provenance (achat, don,...)

Générateur de rapports et statistiques

Générateur de rapports et statistiques

- Nouveau
- Supprimer

Statistique/rapport

Code * ACQ_DANI1 Niveau Réseau Bibl. Visibilité Réseau Bibliothécaire

Description * Statistiques des acquisitions dans l'année 2015: nombre de volumes, par pays de publication (France et autre), nature (M ou S), provenance (achat, don,...)

Note

Envoi mél à

Production fichier par download protégé

traitement périodique

traitement Titres Données spec. Titre Exemplaires et Empl.

Exécuter élaboration au niveau de Réseau Bibl.

Impression compte prévisionnel pour bibliothèques

Produire statistique Produire listes données

Entité à traiter Titre AVEC Exemple

Traitement étendu à la grille du titre

Premier total par Pays

Deuxième total par Nature

Troisième par provenance

Format Xls (Excel)

Type de traitement Différé

Date Heure 00 00

En raison d'une trop grande quantité de données, un traitement différé est requis

EXEMPLES

Statistiques des acquisitions dans l'année 2015: nombre de volumes, par pays de publication (France et autre), nature (M ou S), provenance (achat, don,...)

Fournisseur	<input type="text"/> AND ANDNOT OR ()
Code fournisseur (compta.)	<input type="text"/> < > = <= >= != LIKE NOTLIKE AND ANDNOT OR ()
Date de l'ordre jj/mm/aaaa	<input type="text"/> ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOESE INIZIOSETT OGGI < > = <= >= != AND ANDNOT OR ()
Numéro ordre	<input type="text"/> < > = <= >= != IN NOTIN AND ANDNOT OR ()
Année ordre	<input type="text" value="@= '2015'"/> AND ANDNOT OR ()
CIG commande	<input type="text"/> < > = <= >= != LIKE NOTLIKE AND ANDNOT OR ()
Date facture jj/mm/aaaa	<input type="text"/> ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOESE INIZIOSETT OGGI < > = <= >= != AND ANDNOT OR ()
Num. facture	<input type="text"/> < > = <= >= != IN NOTIN NOTNULL AND ANDNOT OR ()

EXEMPLES

Statistiques des acquisitions dans l'année 2015: nombre de volumes, par pays de publication (France et autre), nature (M ou S), provenance (achat, don,...)

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Pays		Nature		provenance						
1													
2	POLO	3872											
3					17								
4					Monographie		1						
5							Achat		1				
6					Périodique		16						
7							Achat		15				
8							Don		1				
9			AUTRICHE		10								
10					Monographie		5						
11							Achat		5				
12					Périodique		5						
13							Achat		5				
14			AUSTRALIE		1								
15					Périodique		1						
16							Achat		1				
17			BELGIQUE		90								
18					Monographie		53						
19							Achat		53				
20					Périodique		37						
21							Achat		37				
22			BULGARIE		1								
23					Périodique		1						
24							Achat		1				
25			CANADA		21								
26					Monographie		10						
27							Achat		10				
28					Périodique		11						
29							Achat		11				
30			SUISSE		38								
31					Monographie		14						
32							Achat		14				
33					Périodique		24						
34							Achat		24				
35													
36			ALLEMAGNE		124								

EXEMPLES - RAPPORT

Liste des enseignants en retard

Générateur rapports et statistiques > Générateur de rapports et statistiques visualiser

Générateur de rapports et statistiques

Générateur de rapports et statistiques

- Nouveau
- Supprimer

Statistique/rapport

Code * L_ENS_RETARD Niveau Réseau Bibl. Visibilité Réseau Bibliothécaire

Description * Liste des enseignants en retard

Note

Envoi mél à

Production fichier par download protégé

traitement périodique

traitement Circulation Utilisateurs

Exécuter élaboration au niveau de Réseau Bibl.

Produire statistique Produire listes données

Données codifiées : extraction seulement code seulement description code et description séparés code et description champ unique

Entité à traiter Utilisateur AVEC Mouvement

Traitement étendu à la grille du titre

Format Xls (Excel)

Type de traitement Différé Date Heure 00 00

En raison d'une trop grande quantité de données, un traitement différé est requis

[sauver les modifications](#) [Dupliquer](#) [Activer le trait.](#) [Vérifier les paramètres](#) [annuler](#) [sortie](#)

EXEMPLES

Liste des enseignants en retard

traitement **Circulation** Utilisateurs

Type mouvement

PIA - Planification
PB - Prêt eBook
PIL - Prêt entre bibliothèques
PE - Prêt externe

Etat mouvement

Accepté
Condition acceptée
Annulé à transmettre à la bibl.

Date début mouvement jj/mm/aaaa

ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT
OGGI < > = <= >= !=
AND ANDNOT OR ()

Date estimation fin du mouvement jj/mm/aaaa

@< '@OGGI'

Date de fin mouvement jj/mm/aaaa

ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT
OGGI < > = <= >= !=
NOTNULL
AND ANDNOT OR ()

EXEMPLES

Liste des enseignants en retard

<input checked="" type="checkbox"/>	Date estimation fin du mouvement jj/mm/aaaa	<input type="text" value="@< '@OGGI'"/> AND ANDNOT OR ()
<input type="checkbox"/>	Date de fin mouvement jj/mm/aaaa	<input checked="" type="text"/> ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT OGGI < > = <= >= != NOTNULL AND ANDNOT OR ()
<input type="checkbox"/>	Date début état mouvement jj/mm/aaaa	<input type="text"/> ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT OGGI < > = <= >= != AND ANDNOT OR ()
<input type="checkbox"/>	N. mouvements	< > = <= >= != IN NOTIN AND ANDNOT OR ()
<input type="checkbox"/>	N. prorogations	< > = <= >= != IN NOTIN AND ANDNOT OR ()
<input type="checkbox"/>	N. relances	< > = <= >= != IN NOTIN AND ANDNOT OR ()
<input checked="" type="checkbox"/>	Jours de délai	<input type="text"/> < > = <= >= != IN NOTIN AND ANDNOT OR ()
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliothèque mouvement	<input type="text"/>

EXEMPLES

Liste des enseignants en retard

traitement Circulation **Utilisateurs**

Cod. utilisateur

< > = <= >= != LIKE NOTLIKE
AND ANDNOT OR ()

Nome utilisateur

< > = <= >= != LIKE NOTLIKE
AND ANDNOT OR ()

Registration utilisateur jj/mm/aaaa

ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT
OGGI < > = <= >= !=
AND ANDNOT OR ()

Autorisation expirée Tous ▼

Utilisateurs habilités au prêt Tous ▼

Autorisation suspendueAutorisation suspendue Tous ▼

Date expiration habil. prêt jj/mm/aaaa

ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT
OGGI < > = <= >= !=
AND ANDNOT OR ()

???lb_d_stateln_bib_abi???

provenance utilisateur

BNP - BIBLIOTHÈQUE EXTRA RÉSEAU ▲
BP - BIBLIOTHÈQUE INTRA RÉSEAU
BNU - BNU ▼

Type utilisateur

B - BIBLIOTECA ▲
BIB - BIBLIOTECA SOL
BBR - BIBLIOTECARIO SOL
H - Enseignant chercheur ▼

EXEMPLES

Liste des enseignants en retard

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Date estimation fin	Jours de délai	Cod. Bibli	Bibliothèque mouvem	Cod. utilisateur	Nome utilisateur		
2	19/03/2015	12	MH	MISHA - BIBLIOTHÈQ	0000018193	ABOU RAMADAN MOUSSA		
3	02/02/2015	57	MH	MISHA - BIBLIOTHÈQ	0000050876	ADAM ANNE MARIE		
4	01/09/2008	2402	BP	SCIENCES ET TECHN	0000031130	AGIN ARNAUD		
5	10/03/2015	21	PE	BPSE (PSYCHOLOGIE	0000057534	ALLAMEL CATHERINE		
6	09/03/2015	22	SS	SCIENCES SOCIALES	0000038757	AMADIO NICOLAS		
7	04/03/2015	27	UU	U2-U3 - BIBLIOTHEQU	0000031357	ANGELAKI AIKATERINI		
8	26/01/2015	64	EP	IEP (INSTITUT D'ETUD	0000035613	ANQUETIN VIRGINIE		
9	01/10/2013	546	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
10	14/10/2013	533	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
11	04/12/2013	482	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
12	30/12/2013	456	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
13	01/05/2014	334	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
14	07/05/2014	328	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
15	06/10/2014	176	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
16	23/02/2015	36	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
17	27/03/2015	4	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000009878	ARAGIONE GABRIELLA		
18	24/11/2014	127	PO	PORTIQUE - BIBLIOTH	0000002624	ARBO ALESSANDRO		
19	20/03/2015	11	PO	PORTIQUE - BIBLIOTH	0000002624	ARBO ALESSANDRO		
20	12/11/2013	504	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000031392	ARNOLD MATTHIEU		
21	07/05/2014	328	TH	FACULTÉS DE THÉOL	0000031392	ARNOLD MATTHIEU		
22	26/01/2015	64	LG	LANGUES - BIBLIOTH	0000012180	AUFRAY ANTOINE		
23	27/04/2011	1434	PR	PÉDAGOGIE RELIGIE	0000031428	AULENBACHER CHRISTINE		
24	17/02/2015	42	GG	GEOGRAPHIE - BIBLI	0000037266	AUZET ANNE-VERONIQUE		
25	27/05/2014	308	E3	ESPE - MÉDIATHÈQU	0000054193	AYLING CAROLINE		
26	03/10/2014	179	E3	ESPE - MÉDIATHÈQU	0000054193	AYLING CAROLINE		

EXEMPLES

Livres les plus d'un auteur (avec responsabilité principal), pendant une période donnée

Générateur de rapports et statistiques

Statistique/rapport

Code * L_AUTEURS_PLUS_LUS Niveau Réseau Bibl. Visibilité Réseau Bibliothécaire

Description Livres les plus d'un auteur, pendant une période donnée

Note

Envoi mél à

Production fichier par download protégé

traitement périodique

traitement Auteurs Circulation

Exécuter élaboration au niveau de Réseau Bibl.

Produire statistique Produire listes données

Données codifiées : extraction seulement code seulement description code et description séparés code et description champ unique

Entité à traiter Auteur AVEC Mouvement

Traitement étendu à la grille du titre

Format Xls (Excel)

Type de traitement Différé

Date Heure 00 00

En raison d'une trop grande quantité de données, un traitement différé est requis

EXEMPLES

Livres les plus d'un auteur (avec responsabilité principale), pendant une période donnée

Générateur de rapports et statistiques

Statistique/rapport

Code * L_AUTEURS_PLUS_LUS Niveau Réseau Bibl. Visibilité Réseau Bibliothécaire

Description Livres les plus d'un auteur, pendant une période donnée

Note

Envoi mél à

Production fichier par download protégé

traitement périodique

traitement Auteurs Circulation

Auteur

Responsabilité

Rôle auteur

Identifiant auteur

PPN

< > = <= >= != LIKE NOTLIKE PAROLEINOR PAROLENOTIN PAROLEINAND REGEXP

AND ANDNOT OR ()

0 - Nom cité dans le document
1 - Auteur primaire
2 - Coauteur

005 - Acteur
010 - Adaptateur
390 - Ancien possesseur

< > = <= >= != IN NOTIN

AND ANDNOT OR ()

< > = <= >= != LIKE NOTLIKE

AND ANDNOT OR ()

EXEMPLES

Livres les plus d'un auteur (avec responsabilité principale), pendant une période donnée

traitement Auteurs **Circulation**

Type mouvement

PIA - Planification
PB - Prêt eBook
PIL - Prêt entre bibliothèques
PE - Prêt externe

Etat mouvement

Accepté
Condition acceptée
Annullato da spedire a biblioteca

Date début mouvement jj/mm/aaaa

ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT
OGGI < > = <= >= !=
AND ANDNOT OR ()

@> '@INIZIOANNO'

Date estimation fin du mouvement jj/mm/aaaa

ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT
OGGI < > = <= >= !=
AND ANDNOT OR ()

Date de fin mouvement jj/mm/aaaa

ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT
OGGI < > = <= >= !=
NOTNULL
AND ANDNOT OR ()

Date début état mouvement jj/mm/aaaa

ANNOPREC SEMESTREPREC MESEPREC QUINDICIPREC INIZIOANNO INIZIOMESE INIZIOSETT
OGGI < > = <= >= !=
AND ANDNOT OR ()

N. mouvements

< > = <= >= != IN NOTIN
AND ANDNOT OR ()

@> '6'

EXEMPLES

Livres les plus d'un auteur (avec responsabilité principal), pendant une période donnée

	A	B	C	D	E
1	Auteur	Identifiant auteur	Cod. type mouvement	Type mouvement	N. mouvements
2	*Cercle de *recherche *et d'*action pé	18726	PE	Prêt externe	8
3	*Collège des *ophtalmologistes *univers	604162	PE	Prêt externe	7
4	*France	2080	PE	Prêt externe	45
5	Arbogast, Bo	359112	PE	Prêt externe	9
6	Arnaud, Paul (1930-1999)	23345	PE	Prêt externe	19
7	Becker, Howard Saul (1928-....)	77874	PE	Prêt externe	8
8	Bourdieu, Pierre (1930-2002)	70823	PE	Prêt externe	10
9	Bourguinat, Nicolas (1966-....)	328186	PE	Prêt externe	8
10	Brébec, Jean-Marie	254407	PE	Prêt externe	8
11	Chalvin, Dominique (1931-....)	29401	PE	Prêt externe	7
12	Combiér, Georges	517255	PE	Prêt externe	10
13	Cornette, Joël (1949-....)	101259	PE	Prêt externe	15
14	Foucault, Michel (1926-1984)	36126	PE	Prêt externe	8
15	Freud, Sigmund (1856-1939)	64470	PE	Prêt externe	9
16	Gauvard, Claude (1942-....)	37277	PE	Prêt externe	10
17	Grandguillot, Béatrice (1955-....)	157118	PE	Prêt externe	25
18	Grewis, Annie	509801	PE	Prêt externe	7
19	Grimm, Jacob (1785-1863)	38763	PE	Prêt externe	8
20	Grécias, Pierre	111357	PE	Prêt externe	10
21	Helfer, Jean-Pierre	39958	PE	Prêt externe	7
22	Hellmann, Marie-Christine	39995	PE	Prêt externe	8
23	Hull, John C. (1946-....)	191848	PE	Prêt externe	13
24	Hélie, Jérôme (agrégé d'histoire ; 19..-	138742	PE	Prêt externe	7
25	Jacques, François (1946-1992)	85066	PE	Prêt externe	8
26	Labbé, Brigitte	459954	PE	Prêt externe	10
27	Landry, Yves (1947-....)	136747	PE	Prêt externe	8
28	Le *Robert	15184	PE	Prêt externe	9