

•sebinanext



sebinanext

Bibliothécaires et
Library Manager



MON COMPTE

SERVICES



REGISTRES



CATALOGUE



ACQUISITIONS



PERIODIQUES



OPEN DATA
& MONITOR



GESTION
SYSTEME




:: Sebinanext




Architecture innovante



Workflow innovant



Nouveaux modèles
de données



Nouveaux modèles
organisationnels et
fonctionnels



Architecture innovante



:: architecture innovante



interface simple et responsive pouvant être utilisée depuis tous les dispositifs mobiles (comme des tablettes tactiles)



:: interface responsive



:: tablet



●●●● Vodafone IT 3G 12:42 sebina.it 91%

sebinanext TRIAL IF BIBLIOTECA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DI PARMA Marisa Montanari

PAR POLO DI PARMA 16/03/2016

← [chat] [star] Servizi Anagrafiche Catalogo Acquisizioni Periodici OpenData&Monitor [list] [gear] [help]

Statistica Prestiti e consultazioni

dal 01/01/2016 al 15/03/2016

95.7%

- Prestiti esterni
- Consultazioni
- Prestiti intersistemici
- Prestiti ILL
- Prestiti ebook
- Download risorse digitali
- Consultazioni online
- Numero prenotazioni
- Prenotazioni ebook
- Proroghe

Twitter

Università di Parma Retweeted

ParmAteneo @ParmAteneo
 @Unipr, a lezione da @Barilla, @Chiesifrance e @Dallara: "Ecco come investiamo sui #giovani"
parmateneo.it/?p=22821

Messaggi

	GESTORE	Firenze 05/12/19 aprile 2016 - Corso di Inglese per bibliotecari [AIB Toscana + Emilia-Romagna]	15 mar
	GESTORE	15 aprile 2016, Roma - L'ambiente in biblioteca, le biblioteche per l'ambiente: reti e altre buone pratiche	14 mar
	MARISA	Bibliostar 2016 Milano, 17-18/03 Palazzo delle Stelline	17 feb

:: tablet



vodafone IT 3G
12:46
92%

sebinanext TRIAL
BC BIBLIOTECA CIVICA ▾ Marisa Montanari
16/03/2016

←
🗨️
★
Servizi Anagrafiche Catalogo Acquisizioni Periodici OpenData&Monitor
📄
⚙️
?

★ Utenti ▾

Codice utente Persona Fisica

Cognome *

Nome *

Data nascita * **Sesso** *

Luogo di nascita

Nazionalità

Indirizzo residenza Indirizzo principale


Indirizzo *

Città * **CAP** **Provincia**


Paese *

Telefono **Fax**


Indirizzo domicilio +



:: tablet



:: tablet



:: interface responsive



gestion du layout applicatif, basé sur : HTML5, CSS3, y compris la mise en place d'interfaces de type adaptatives

Interface UI adaptative et utilisation avec écrans tactiles

Dans le cadre de la nouvelle architecture, il est prévu d'optimiser l'utilisation du logiciel sur les écrans des dispositifs mobiles tactiles de type tablettes, caractérisés par des écrans d'au moins 10", utilisés en mode paysage (par exemple escamotage automatique des menus latéraux pour élargir la surface utilisable) et l'utilisation du logiciel sur écrans tactiles indépendamment du dispositif, que ce soit une tablette, un ordinateur portable ou fixe.



Workflow innovant

:: workflow innovant





ergonomie

accélération et simplification des interactions et de la navigabilité

adaptabilité :

- aux différents contextes opérationnels
- aux différentes exigences des opérateurs qui recouvrent plusieurs mansions





Nouveaux modèles
de données

:: nouveaux modèles de données




application de modèles de référence internationaux pour la description, l'accès et l'utilisation des données :

- FRBR
- RDA
- BIBFRAME model (*Bibliographic Framework Transition Initiative*)
Projet piloté par la Library of Congress

bf: BIBFRAME





Nouveaux modèles
organisationnels et
fonctionnels

:: Nouveaux modèles organisationnels et fonctionnels

l'interopérabilité via la recherche et la dérivation en temps réel des données relatives aux auteurs

- VIAF (Virtual International Authority Files)



sebinanext

VIAF (*Virtual International Authority File*)

VIAF est le fichier d'autorité international de référence et c'est une brique importante du web de données

VIAF ne crée pas de données mais croise celles de ses partenaires. Il utilise les données d'autorité (formes du nom et dates biographiques) mais également les données bibliographiques qui y sont liées : ISBN, titres, éditeurs, auteurs associés.

VIAF met à disposition ses données et encourage leur réutilisation en les structurant selon le modèle RDF (*Resource Description Framework*)

La BnF fait partie des membres fondateurs de VIAF et envoie mensuellement les notices d'autorité créées et mises à jour, ainsi que les notices bibliographiques qui y sont liées. Le SUDOC contribue également au VIAF.

The screenshot displays the VIAF (Virtual International Authority File) website interface. At the top, the VIAF logo and name are visible. Below is a search bar with the following fields: "Select Field:" (set to "All Headings"), "Select Index:" (set to "France (Sudoc)"), and "Search Terms:" (containing "marc augé"). A "Search" button is located to the right of the search terms. Below the search bar, there is a record for "Augé, Marc, 1935-". The record includes a thumbnail of the book cover "The Anthropological Circle" by Marc Augé, a list of flags representing various countries, and the following information: "Augé, Marc", "Marc Augé ethnologue et anthropologue français", "VIAF ID: 32153866 (Personal)", "Permalink: <http://viaf.org/viaf/32153866>", and "ISBN: 0000 0001 2278 0720". Below the record information, there is a section titled "Preferred Forms" which lists various forms of the name and identifiers, such as "100 1 _1a_Augé, Marc", "200 _1_1a_Augé_1b_Marc", and "100 1 _1a_Augé, Marc (undifferentiated) (sparse)". To the right of the "Preferred Forms" list, there is a circular network diagram consisting of many nodes (represented by small icons) connected by lines, illustrating the interconnected nature of the VIAF database.

VIAF (*Virtual International Authority File*)

Permet la gestion, dans les autorités, de connexions spécifiques aux bases de données de référence externe (VIAF, LCxDewey, ...) avec la recherche en ligne des informations et la récupération par Webservice.

La capture des données peut être globale ou partielle (par exemple, dans VIAF possibilité de choisir des formes variantes et les œuvres liées).

La recherche et la capture se font :

- pour saisir une nouvelle autorité dans Sebina
- pour enrichir les données d'une autorité existante dans Sebina

Dans les deux cas, l'autorité est reliée à l'identifiant de référence (sous la forme d'URI) du référentiel externe.

:: Nouveaux modèles organisationnels et fonctionnels



Accélération et simplification des interactions et de la navigabilité

Gestion du tableau de bord avec des widgets personnalisables



A chacun son compte





Bibliothécaires et
Library Manager



MON COMPTE

:: Page d'accueil



Menu personnel > Préférences widgets

- Permet à l'opérateur de configurer les widgets à afficher dans la page d'accueil
- Pour activer un widget, cocher la coche à cet effet
- Pour en modifier l'ordre d'affichage, le sélectionner et le glisser dans la position souhaitée avec la souris
- Certains widgets (A faire, Twitter et Statistiques) prévoient des configurations additionnelles, accessibles à l'aide du bouton Configurer
- Il est possible également de choisir

la couleur d'affichage de la barre du titre

★ Préférences widget ▼

Widgets activés

 Calendrier Messages Statistiques

Configurer

Restaurer

 A faire

Configurer

 Twitter

Configurer

Restaurer

:: Page d'accueil

Messages et RSS

comprend aussi bien les :

communications envoyées par d'autres opérateurs



individuelle (vers un bibliothécaire)



vers un groupe de bibliothécaires



communications générées automatiquement par flux RSS
(suggestion d'acquisition, demande de prêt à partir de SebinaYOU,
réception d'une demande de PEB,...)

Messaggi			
	SISTEMA	Rappel déjeuner !	09:04
	AMMINISTRATORE	Formation SebinaNEXT	09:01
	AMMINISTRATORE	Bienvenue dans SebinaNEXT !	11 janv.
	PEB	Nouvelle demande de PEB: n.12	11 janv.
	NATACHA	SebinaYOU fonctionne à nouveau	1 déc.
	NATACHA	Panne SebinaYOU	1 déc.
	SISTEMA	Retour document réservé. Ex : 17386 Données de cote s1.1 070.18 WOL	24 nov.

:: Page d'accueil

Messages et RSS

Les messages non lus sont en gras, les message lus en gris.

En cliquant sur un **message**, on arrive aux détail, dans la fonction Messages

En cliquant sur un **flux RSS** on arrive à l'entité qui a généré l'alimentation (par exemple, s'il s'agit d'une suggestion d'acquisition, le détail de la suggestion).

L'alimentation va disparaître si l'événement qui a généré l'alimentation est modifié (par exemple, si l'état de la suggestion d'acquisition est modifié), ou après un certain nombre de jours par défaut.



:: Page d'accueil



RSS feed

En général, les messages d'alerte suivants peuvent être activés sur demande:

- **RSS sur les nouvelles suggestion d'acquisition**
- **RSS relatifs au prêt PEB**
Ils sont générés lors de l'enregistrement des états des demandes de PEB suivants:
 - "Inséré par l'utilisateur" (la bibliothèque destinataire du fil RSS est l'emprunteuse)
 - "Dem. envoyée à bibl. prêteuse" (la bibliothèque destinataire du fil RSS est la prêteuse)
 - "Doc. envoyé à bibl. emprunteuse" (la bibliothèque destinataire du fil RSS est l'emprunteuse)
 - "Demande refusée" (la bibliothèque destinataire du fil RSS est l'emprunteuse)
 - Si une modification de l'état de la demande de PEB est effectuée, le message n'est plus affiché
- **RSS relatifs au Digital Référence**
- **RSS relatifs aux demandes de prêt insérées depuis l'OPAC**

:: Page d'accueil

Calendrier

Les événements enregistrés dans le calendrier peuvent être :

- événements simples, lié à un certain jour (avec l'horaire ou moins spécifié)
- événements qui durent plusieurs jours
- événements qui se répètent périodiquement (par exemple, chaque semaine, ou une fois par mois, etc.)



The screenshot shows a calendar application interface. At the top, there is a red header with a calendar icon and the text "Calendrier". Below the header, there are navigation arrows, the text "février 2017", and another navigation arrow. To the right of the calendar is a section titled "Les événements prochains" (Upcoming events) which lists two events: "21 févr. Cours de formation" and "24 févr. 20:00 Opera : Cendrillon". The calendar grid shows days of the week (Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim) and dates. The date "17" is highlighted in green. A red plus sign icon is visible in the bottom right corner.

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5

:: Page d'accueil

Calendrier

Les jours fériés sont enregistrés par défaut, selon le calendrier français

D'autres jour peuvent être ajoutés manuellement (*Calendrier jours fériés*, différent du calendrier des prêtres), par exemple fête du patron de la ville,...

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1 Fête du Travail	2	3	4	5
8 Fête de la Victoire	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25 Ascension	26


:: Page d'accueil

Calendrier

le calendrier peut

- gérer les événements insérés directement par l'opérateur
- importer un calendrier externe, via le standard *iCalendar*

Fonction d'import / export du calendrier de Sebina ou vers une autre application (par ex. Google Calendar, Outlook, et toute autre application qui prend en charge la norme iCal)



:: Page d'accueil

Twitter

Permet d'afficher en temps réel les tweets d'un **compte**, d'une **liste** ou d'un **hashtag** donné.

Dans les préférences widget il est possible d'indiquer le compte à suivre ou une liste spécifique en renseignant le compte du propriétaire correspondant.

Pour suivre un hashtag il faut renseigner l'identifiant d'un widget créé directement sur Twitter.

De là, en accédant à son compte ou au compte de l'institution, il sera possible de renseigner les paramètres d'extraction des tweets à afficher (par exemple un hashtag) et créer le widget. Dans le code html généré par Twitter se trouve l'identifiant à utiliser dans les paramètres de Sebina.

Il est possible de paramétrer un identifiant créé par un autre opérateur, si par exemple l'opérateur n'a pas de compte Twitter, ou si on souhaite suivre à plusieurs opérateurs le même hashtag sans devoir créer le même widget plusieurs fois sur Twitter.



Twitter

[SPORT D'HIVER] Notre nouvelle sélection d'ouvrages : bu.unistra.fr/do?idBib0=421...

19m

BU Strasbourg @BU_Unistra

La bibliothèque Blaise Pascal ferme le 20 janvier. Retrouvez la bibliothèque provisoire dès le 6 février à U2-U3. bit.ly/2jet1a6

Bibliothèque Blaise Pascal
2 rue Blaise Pascal


:: Page d'accueil

Statistiques

Il fournit un affichage graphique des extractions statistiques « prêtes à l'emploi ». Les statistiques sont pas bibliothèque.

Dans les préférences de widget, il est possible de sélectionner le type d'extraction et la période.

N.B. Pour ce widget, il est nécessaire de demander aux techniciens DM l'activation d'une procédure automatique quotidienne (batch) d'historicisation des données statistiques.



:: Page d'accueil



A faire

dans ce widget, il est possible d'annoter une liste d'activités à faire.

L'opérateur peut en enregistrer directement, et le gestionnaire de la bibliothèque peut également en attribuer aux opérateurs

Délai (si un délai est donné à l'activité) :

- bleue si elle est future
- orange si elle est relative à la journée en cours
- rouge si elle est expirée

The screenshot shows a 'To do' widget with an orange header. It contains three tasks, each with a due date in a colored box: 'Vérifier les suggestion d'acquisition' (blue, 31 janv.), 'Vérifier les listes de lectures' (orange, 13 janv.), and 'Preparer les diapositives pour la formation' (red, 6 janv.). A plus sign button is visible at the bottom right.

Task	Due Date
Vérifier les suggestion d'acquisition	31 janv.
Vérifier les listes de lectures	13 janv.
Preparer les diapositives pour la formation	6 janv.

:: Page d'accueil

A faire

Lors du premier accès à la fonction, une liste par défaut est créé : "Liste principale"

Au sein de chaque liste, il est possible enregistrer l'activité et un état d'avancement: A faire, En cours, En attente, Terminé

Dans la vue détaillée de la liste, les activités sont réparties en colonnes en fonction de l'état. Pour changer l'état d'une tâche, cliquer dessus et changer ses détails, ou faire glisser vers une autre colonne

★ A faire ▾

Principale ✎

A faire +	En cours +	En attente +	Terminé +
Vérifier les suggestion d'acquisition 🕒 31 mars	SebinaYOU - vérifier nouvelle charte graphique	Webinar	Liste des suggestions d'acquisition validé
Vérifier les listes de lectures 🕒 17 févr.			
Preparer les diapositives pour la formation 🕒 6 janv.			

:: Page d'accueil

A faire

Du détail d'une activité il est possible d'enregistrer un événement dans le calendrier

This screenshot shows a task detail form. The title is 'Webinar'. The status is 'En attente' with a 'Fermer' button. There is a checkbox for 'Créer un événement dans votre le calendrier personnel' which is checked. The expiration date is 'jj/mm/aaaa' with a calendar icon. There is a 'Notes' field and an 'Options' checkbox which is checked. A green 'Confirmer' button is at the bottom right.

This screenshot shows an 'Événement' dialog box. The title is 'Webinar'. The date is '17/02/2017'. There are checkboxes for 'Toute la journée' and 'Répéter'. A color selection row is visible. There is a 'Notes' field and an 'A faire lié' field containing 'Webinar'. There is a checked checkbox for 'Autres détails' and a green 'Confirmer' button at the bottom right.

:: SebinaNEXT - service «A FAIRE»



Les listes d'activités peuvent être privées ou de groupe

★ A faire ▾



Liste privée

Groupe Acquisition

Principale +

Publier une bibliographie sur la page d'accueil de SebinaYOU

Publier de bibliographies sur FaceBook

Gestion des achat - Avril +

Afficher les tâches du groupe ▾

Véerifier les suggestions d'achat des professionnels

🕒 23 avr.

DECBI

Verifier les suggestion d'achats des lecteurs

🕒 23 avr.

Saisir les bons de commande pour le fournisseur ADL

🕒 30 avr.

ACQAB

:: SebinaNEXT - service «A FAIRE»



Le profil gestionnaire peut

- créer des groupes de travail

The screenshot displays the SebinaNEXT interface. At the top left, there is a star icon and the text "A faire". In the top right corner, there are navigation icons, including a group icon highlighted with a red circle. Below the navigation, the user's role is shown as "Administrateur" and the name as "Admin Amministratore".

The main content area shows two sections for group management:

- Groupe d'acquisition**: Includes a blue button "Groupe d'acquisition" and a green button "+ Nouvelle liste".
- Groupe SebinaYOU**: Includes a green button "+ Nouvelle liste" and a green button "+ Nouveau groupe".

A modal window titled "Groupe" is open, showing the following details:

- Nom**: Groupe SebinaYOU
- Description**: Gestion des actualités
Gestion des listes de lecture
- Supprimer le groupe**:
- Confirm**: A green button with a checkmark and the text "Confirmer".

:: SebinaNEXT - service «A FAIRE»



Le profil gestionnaire peut

- associer des opérateurs au groupe
- associer des listes d'activités au groupe

The screenshot displays the SebinaNEXT interface. On the left, there are two group cards: 'Groupe d'acquisition' and 'Groupe SebinaYOU'. Each card has a blue button for the group name and a green '+ Nouvelle liste' button. Below these is a green '+ Nouveau groupe' button.

In the center, a 'Tâches' modal window is open. It contains the following fields:

- Nom:** Text input containing 'SebinaYOU'.
- Visibilité:** Dropdown menu set to 'Groupe SebinaYOU'.
- Description:** Large empty text area.
- Options:** A checked checkbox.

Below the modal, there is a section titled 'A faire' with a star icon and a dropdown arrow. Underneath, it shows 'Groupe SebinaYOU' and an 'Associer opérateur' field with a search button labeled 'Recherche'.

A table of operators is displayed below the search field:

Abréviation	Nom
KAPDE	Kapps Delphine
STRFE	Strocchi Federica
VALNA	Vallon Natacha

:: SebinaNEXT - service «A FAIRE»



Les activités sont liées à l'opérateur qui les a créées.
Le profil du gestionnaire peut éventuellement les affecter à d'autres opérateurs (même plus d'un).

The screenshot displays the SebinaNEXT interface. At the top, a navigation bar includes icons for home, search, and favorites, followed by menu items: Services, Registres, Catalogue, Acquisitions, Périodiques, and OpenData&Monitor. On the right, there are icons for a list, settings, and help. Below the navigation bar, a dropdown menu shows 'A faire' with a star icon. The main content area is divided into two sections: 'Liste privée' and 'Groupe Acquisition'. The 'Liste privée' section contains two tasks: 'Publier une bibliographie sur la page d'accueil de SebinaYOU' and 'Publier de bibliographies sur FaceBook'. The 'Groupe Acquisition' section is highlighted with a red box and contains three tasks: 'Gestion des achat - Avril' (highlighted with a red box), 'Vérier les suggestions d'achat des professionnels' (due 23 avr., DECBI), and 'Verifier les suggestion d'achats des lecteurs' (due 23 avr.). Below these are two more tasks: 'Saisir les bons de commande pour le fournisseur ADL' (due 30 avr., ACQAB).

:: SebinaNEXT - service «A FAIRE»



Pour le listes de groupe, l'activité peut avoir aussi l'état « à assigner »

The screenshot displays the SebinaNEXT interface for 'Gestion des achat - Avril'. The top navigation bar includes 'Services', 'Registres', 'Catalogue', 'Acquisitions', 'Périodiques', and 'OpenData&Monitor'. The main content area shows a Kanban board with four columns: 'A assigner', 'A faire', 'En cours', and 'Terminé'. The 'A assigner' column is highlighted with a red box and contains a task: 'Verifier les suggestion d'achats des lecteurs' with a due date of '23 avr.'. The 'A faire' column contains a task: 'Vérier les suggestions d'achat des professionnels' with a due date of '23 avr.' and a label 'DECBI'. The 'En cours' column contains a task: 'Saisir les bons de commande pour le fournisseur ADL' with a due date of '30 avr.' and a label 'ACQAB'. The 'Terminé' column is currently empty. The interface also features a search bar, a filter dropdown set to 'toutes', and various utility icons.

A assigner	A faire	En cours	Terminé
Verifier les suggestion d'achats des lecteurs 23 avr.	Vérier les suggestions d'achat des professionnels 23 avr. DECBI	Saisir les bons de commande pour le fournisseur ADL 30 avr. ACQAB	

:: SebinaNEXT - service «A FAIRE»



Assignation d'une activité à un des opérateurs du groupe

The screenshot displays the SebinaNEXT web interface. At the top, a navigation bar includes icons for home, search, and favorites, followed by menu items: Services, Registres, Catalogue, Acquisitions, Périodiques, and OpenData&Monitor. On the right, there are icons for a list, settings, and help. Below the navigation bar, a star icon is next to the text 'A faire'. The main content area shows a task titled 'Gestion des achat - Avril' with a sub-section 'A assigner'. A modal window is open, showing the details of a task: 'Verifier les suggestion d'achats des lecteurs'. The modal includes fields for 'Tâches', 'Statut' (set to 'A assigner'), 'Assignée à' (highlighted with a red box), 'Expiration' (23/04/2016), and 'Notes'. There are buttons for 'Fermer' and 'Me l'assigner'. At the bottom right of the modal is a green 'Confirmer' button. The background shows other task cards, one labeled 'Terminé'.

Services Registres Catalogue Acquisitions Périodiques OpenData&Monitor

★ A faire ▼

Gestion des achat - Avril

A assigner +

Verifier les suggestion d'achats des lecteurs

23 avr.

Vée pro

Statut A assigner Fermer

Assignée à Me l'assigner

Expiration 23/04/2016

Notes

Options

Confirmer

Afficher toutes ▼

Terminé +

QAB

[NEXT] PTF v.0.9dev n. 834421 del 23-03-2016 alle ore 09:46:54

:: SebinaNEXT - service «A FAIRE»



Assignation d'une activité à un des opérateurs du groupe

The screenshot displays the SebinaNEXT interface. At the top, a navigation bar includes icons for home, chat, and star, and a menu with items: Services, Registres, Catalogue, Acquisitions, Périodiques, and OpenData&Monitor. On the right, there are icons for list, settings, and help. Below the navigation, a section titled "A faire" (To do) is visible, with a sub-section "Gestion des achat - Avril" (Purchase management - April). A task card is shown with the title "A assigner" (To assign) and the text "Verifier les suggestion d'achats des lecteurs" (Check reader purchase suggestions), with a due date of "23 avr.". A modal window titled "Assigner" (Assign) is open, showing a list of operators: "ACQAB Acquisition Abes" (highlighted with a red box) and "DECBI Decalog Bibliothécaire". A "Confirmer" (Confirm) button is visible at the bottom of the modal. The background shows a task card in the "Terminé" (Completed) state.

Services Registres Catalogue Acquisitions Périodiques OpenData&Monitor

A faire

Gestion des achat - Avril

A assigner

Verifier les suggestion d'achats des lecteurs

23 avr.

Assigner

ACQAB Acquisition Abes

DECBI Decalog Bibliothécaire

Confirmer

Options

Confirmer

Afficher toutes

Terminé

[NEXT] PTF v.0.9dev n. 834421 del 23-03-2016 alle ore 09:46:54

:: SebinaNEXT - service «A FAIRE»




Assignment d'une activité à un des opérateurs du groupe

The screenshot displays the SebinaNEXT interface for task management. The top navigation bar includes icons for home, chat, and star, and a menu with options: Services, Registres, Catalogue, Acquisitions, Périodiques, and OpenData&Monitor. On the right, there are icons for list, settings, and help. Below the navigation, a star icon and the text "A faire" are visible. The main content area is titled "Gestion des achat - Avril" and features a filter "Afficher toutes". The interface is divided into four columns: "A assigner", "A faire", "En cours", and "Terminé". The "A faire" column contains three tasks:

- Task 1: "Vérifier les suggestions d'achat des professionnels" with a due date of "23 avr." and assigned to "DECBI".
- Task 2: "Verifier les suggestion d'achats des lecteurs" with a due date of "23 avr." and assigned to "ACQAB". This task is highlighted with a red border.
- Task 3: "Saisir les bons de commande pour le fournisseur ADL" with a due date of "30 avr." and assigned to "ACQAB".



Tout est plus simple !



:: SebinaNEXT

- Ergonomie et simplification de la navigabilité
- Accès direct à la page d'authentification

sebina**next**

username:

password:

✓ Conferma

[Hai dimenticato la password?](#)

:: SebinaNEXT



La page de bienvenue de SOL a été supprimée.

L'accès à SebinaNext se fait donc directement dans la page d'identification.

Dans SOL, elle avait pour but :

- d'accéder au logiciel par une fenêtre du navigateur dans laquelle la barre d'outils est désactivée:
- > *ceci est devenu inutile puisque Next incorpore son propre bouton arrière*
- d'indiquer les navigateurs supportés et les paramètres à configurer dans le navigateur utilisé
- > *pour ce point un lien « Navigateurs supportés » en bas de page a été ajouté*
- d'indiquer de quelle manière ouvrir correctement une nouvelle session de travail
- > *pour ce point l'indication « Information » dans le menu personnel du bibliothécaire est disponible*

::: SebinaNEXT

- Sélection de la bibliothèque de travail
- Possibilité de :
 - Choisir la bibliothèque à partir d'un menu déroulant
 - Rechercher la bibliothèque par mot (la recherche n'est proposée que si le nombre de bibliothèques de travail de l'opérateur est supérieur à 6)
 - Possibilité de changer la bibliothèque de travail à partir de n'importe quelle interface

Bibliothèque de travail :

AR ARTS - BIBLIOTHEQUE

science

BP SCIENCES ET TECHNIQUES (BLAISE PASCAL) - BIBLIOTHEQUE

IA INSA (INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES) -
BIBLIOTHEQUE


PE BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUCATION) -
BIBLIOTHEQUE


SS SCIENCES SOCIALES - BIBLIOTHEQUE

:: SebinaNEXT


Accès direct au compte personnel du bibliothécaire

Le menu personnel de l'opérateur contient les fonctionnalités lui permettant d'organiser ses activités et de configurer Sebina en fonction de ses besoins.



stratore Admin 

17/02/2017

- 
- Données personnelles
- Changer mot de passe
- Messages
- Calendrier
- A faire
- Listes de travail
- Statistiques des activités
- Préférences widget
- Préférences catalogue
- Préférences recherche
- Information

les lecteurs 25 août

::: SebinaNEXT



Menu de navigation



- **menu principal:** se situe sur la barre horizontale, avec les boutons. Il s'ouvre en passant simplement dessus avec la souris.
- **menu des paramètres :** s'ouvre comme barre horizontale additionnelle par l'intermédiaire de l'icône représentant un engrenage
- **menu personnel de l'opérateur:** s'ouvre via l'icône du menu présente à droite du nom du bibliothécaire

La **barre** du menu principal et des boutons reste **fixe**, elle est toujours visualisée même si on défile la fenêtre vers le bas

:: SebinaNEXT



Menu de navigation

-  la fonction de **recherche de fonctions** se trouve dans le barre des menus et fonctionne en saisissant la fonction souhaitée (l'outil suggèrera par autocomplétion la fonction souhaitée)
-  Ajout d'un **menu de favoris customisable** où ajouter les fonctions les plus utilisées



::: SebinaNEXT



Différences par rapport à SOL:

- Suppression des boutons **home** (pour revenir à l'accueil, cliquer sur le logo de SebinaNEXT, ou sur le nom du bibliothécaire) et **imprimer** (il est possible d'utiliser les boutons du navigateur)
- Retour en arrière :
 - fonction retour
 - bouton sortir présent dans la page
 - bouton reculer du navigateur
- Sous le **logo** (qui est cliquable pour revenir à la page d'accueil), il y a le code et le nom du réseau (qui manquait dans SOL)
- Le **nom de la bibliothèque** au centre est en même temps une indication de la bibliothèque de travail et un menu pour changer de bibliothèque
- Le **nom du bibliothécaire** (cliquable, permet de revenir à la page d'accueil) a été associé au bouton de déconnexion.
 - Dessous, la date
 - À gauche les icônes indiquant les **messages** ou les **RSS** reçus.
 - À droite, l'icône du **menu personnel** → Accès direct au menu du compte personnel du bibliothécaire

:: SebinaNEXT



Modifications communes à toutes les fenêtres

- Le titre principal de la page est adossé à l'étoile permettant de mettre une fonction dans les favoris
- Les boutons sortir (dans la fenêtre); retour (dans la barre de menu); reculer du navigateur font la même chose
- Le bouton "annuler" est supprimé, car:
 - dans les fenêtres de recherche, on peut recharger la page en cliquant sur le titre de la fonction de menu ou sur le nouveau bouton "Nouvelle recherche"
 - dans les fenêtres de saisie, on peut utiliser à sa place le menu "nouveau" - dans les listes et les fenêtres de modification ou d'extraction de données, ce bouton n'existait pas

:: SebinaNEXT



Modifications communes à toutes les fenêtres de la liste de résultats

- Augmentation des éléments affichés dans une liste de résultats : le **nombre de résultats est devenu 50** (sauf cas particuliers, par exemple la liste des cotes, étant modifiable directement, a été laissée à 20 éléments)
- Dans les fenêtres longues, la barre des menus reste visible et un bouton **retour en haut** apparaît
- Les flèches de navigation sont aussi bien en haut qu'en bas.
- Dans certaines listes (par exemple, catalogue) si les pages sont supérieures à 1, le nombre de pages est modifiable (au lieu de la fonction SQL précédente "Aller à la page")

★ Gestion du catalogue ▼ Nouvelle recherche Affiner

de 1 à 50 de 273 page 1 de 6 < > >>

	T.doc	Titre	Date	Nat.	N.id.	PPN	Niv	Doc
<input type="checkbox"/>	LM	*Eldorado : L'or et le pouvoir en Colombie*; Strasbourg : Archéologie de la Grande Guerre : Altenberg, autopsie d'une mine médiévale*; Lyon : Les étoffes d'Antinoé*; Normandie : Le château d'Ivry-la-Bataille *; Valence : Le musée rénové, 40	2014	N	2008133		MIN	
<input type="checkbox"/>	LM	*Strasbourg : les musées, les bibliothèques et la cathédrale : inventaire des oeuvres d'art détruites / Marius Vachon. - Paris : A. Quantin, 1882. - 1 vol. (LII-161 p.); 26 cm	1882	M	879308	046338837	MIN	1
<input type="checkbox"/>	LM	*Strasbourg / par Henry Welschinger ; ouvrage orné de 120 gravures. - Paris : H. Laurens, 1908. - 2 p. l., 152 p. : illus. ; 27 cm	1908	M	869047	04541842X	01	
<input type="checkbox"/>	LM	*Strasbourg / par Georges Delahache. - Paris : Renouard : H. Laurens, 1923. - 1 vol. (172 p.) : ill., pl. ; 27 cm	1923	M	1002678	066704928	MIN	

:: SebinaNEXT

Modifications communes à toutes les fenêtres de la liste de résultats

- **Classement des résultats** : il est possible de cliquer directement sur l'en-tête relative à la donnée que l'on veut classer (si on clique plusieurs fois le classement change entre croissant et décroissant)
- Une flèche blanche haut ou bas indiquera sur quelle colonne a été choisi le classement et s'il est croissant ou décroissant (les flèches inactives sont en revanche vert clair)

★ Gestion du catalogue ▾

Nouvelle recherche Affiner

de 1 à 9 de 9

	T.doc	Titre	Date	Nat.	N.id.	PPN	Niv	Doc
<input type="checkbox"/>	LM	*Caen : dans les pas de Néanderthal	2015	N	2081570		MIN	
<input type="checkbox"/>	EB	*Caenorhabditis elegans : un organisme modèle en biologie / Marie-Anne Félix,... Michel Labouesse,... Laurent Ségalat,... - Paris : Hermann, 2014. - Données textuelles	2014	M	1663386	178537403	MIN	
<input type="checkbox"/>	LM	*Caenorhabditis elegans : un organisme modèle en biologie / Marie-Anne Félix,... Michel Labouesse,... Laurent Ségalat,... - Paris : Hermann, DL 2002. - 1 vol. (X-192 p.) : ill. : fotogr., schémas ; 24 cm	2002	M	1017067	069093997	MIN	1
<input type="checkbox"/>	LM	*Caenorhabditis elegans : modern biological analysis of an organism / ed. by Henry F. Epstein and Diane C. Shakes. - San Diego [etc.] : Academic press, cop. 1995. - 1 vol. (XXI-659 p.) : ill. ; 24 cm	1995	M	554432	005723795	MIN	

:: SebinaNEXT



Modifications communes à toutes les fenêtres de la liste de résultats

Coche de sélection multiple (carrée):

- à côté des résultats (dans les listes d'utilisateurs, de notices, exemplaires et d'autres listes dans lesquelles cette coche était déjà présente)
- dans l'en-tête de la liste, équivalent à **tout sélectionner** (par "tout" on entend toujours tous les résultats de la page)

★ Usagers ▾ Nouvelle recherche Affiner

de 1 à 50 de 64 < > >>

<input type="checkbox"/>	Code	Nom/Prénom ou Dénomination Institution ou Raison Sociale	Type	Pers.	Date de naissance
<input type="checkbox"/>	0000024712	DU PONT DE ROMEMONT EMMANUEL	Utilisateur	F	16/02/1960
<input type="checkbox"/>	0000077972	DUPONCHEL CASSANDRE	Utilisateur	F	27/07/1996
<input type="checkbox"/>	0000116395	DUPONCHELLE CELESTINE	Utilisateur	F	03/09/1993
<input type="checkbox"/>	0000083525	DUPOND MARINE	Utilisateur	F	19/12/1994
<input type="checkbox"/>	0000056268	DUPONG LUC	Utilisateur	F	18/04/1993
<input type="checkbox"/>	0000079620	DUPONNOIS QUENTIN	Utilisateur	F	16/07/1997
<input type="checkbox"/>	0000008369	DUPONT-GALEY JEAN-CLÉMENT	Utilisateur	F	07/08/1994
<input type="checkbox"/>	0000026484	DUPONT-MIAULT INÈS	Utilisateur	F	15/02/1994
<input type="checkbox"/>	0000079266	DUPONT-ROC JUSTINE	Utilisateur	F	10/07/1997

:: SebinaNEXT



Modifications communes à toutes les fenêtres de la liste de résultats

Le masque de recherche peut être appelé par un nouveau bouton **Affiner**

Si en revanche on clique sur Nouvelle recherche, on ouvre un masque de recherche neuf, avec les champs vides.

★ Gestion du catalogue ▼

[Nouvelle recherche](#) **Affiner**

de 1 à 50 de 578 page de 12 K < > >>

	T.doc	Titre	Date	Nat.	N.id.	PPN	Niv	Doc
<input type="checkbox"/>	LM	L*Arte. - Milano : Istituto editoriale italiano, 1898-1972	1898	S	66144	036183113	MIN	1
<input type="checkbox"/>	TL	*ARTE : information télévisée et construction d'un point de vue transnational : étude d'un corpus franco-allemand / Jean-Michel Utard ; sous la dir. de Yves Lavoinne, ... - [S.l.] : [s.n.], impr. 1997. - 1 vol. (349 p.) ; 30 cm	1997	M	907116	049608185	MIN	



Modifications communes à toutes les fenêtres de détail/recherche/extraction

- nouveaux menus déroulants : si les valeurs contenues sont plus de 5, il y a la possibilité de faire la recherche sur la liste de données; pour remettre la valeur vide (si c'est prévu) on peut cliquer sur la croix

The screenshot displays a web interface for data management. A dropdown menu is open for the 'Pays' field. The menu contains a search bar with 'FRA' entered and a magnifying glass icon. Below the search bar, a list of country codes and names is shown, with 'FR - FRANCE' highlighted in green. Other options include 'FX - FRANCE MÉTROPOLITAINE', 'GF - GUYANE FRANÇAISE', 'MF - SAINT MARTIN (FRANCESE)', 'PF - POLYNÉSIE FRANÇAISE', and 'TF - TERRES AUSTRALES FRANÇAISES'. To the right of the dropdown, there are other form fields: 'Forme de contenu', 'Genre', 'Type date', 'Niveau d'autorité du', 'Date saisie du', 'Date modification du', 'Type médiation', 'Type publication', 'Langue', 'Date 1 du', and 'Date 2 du'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Seulement Matériels Poss' and 'Bibliothèque'.



Modifications communes à toutes les fenêtres de détail/recherche/extraction

- nouveaux menus déroulants à sélection multiple : il n'y a plus besoin de rester appuyé sur ctrl pour sélectionner plusieurs valeurs, et pour les enlever on peut cliquer sur la croix

The screenshot displays a search form with several fields and a multi-select dropdown menu. The fields include:

- Forme de contenu
- Genre (with a multi-select dropdown menu open, showing options: Travaux universitaires (doc. originel), Traité international, Synthèse bibliographique, Traité international, Bande dessinée, Thèse ou mémoire (repr. ou autre éd.), Texte religieux, Ressource électronique, Document cartographique, Autres, and Altro)
- Pays
- Type date
- Niveau d'autorité du
- Date saisie du
- Date modification du
- Seulement Matériels Poss. Bibliothèque (checkbox)
- Type médiation
- Type publication
- Langue
- Date 1 du
- Date 2 du

At the bottom right, there are date input fields with calendar icons and a button labeled "THEQUE".

:: Listes de travail



Les listes de travail permettent de réunir en groupes des entités homogènes





La constitution des lots de notices est possible sur les entités suivantes :

- usagers
- titres (notices bibliographiques)
- exemplaires
- notices d'autorité
 - auteurs
 - sujets
 - classifications
 - termes
- commandes

:: Listes de travail

L'accès et la création d'une liste de travail est disponible à partir du menu personnel de l'opérateur

★ Listes de travail ▾

Id. liste	<input type="text"/>
Nom liste	<input type="text"/>
Description liste	<input type="text"/>
Type d'entité	<input type="text"/>
Visibilité	<input type="text"/>
Etat	<input type="text"/>
Date saisie du	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/>  au <input type="text" value="jj/mm/aaaa"/> 
Date modification du	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/>  au <input type="text" value="jj/mm/aaaa"/> 

✓ Recherche

← Sortie



Nouvea

- Données personnelles
- Changer mot de passe
- Messages
- Calendrier
- A faire
- Listes de travail**
- Statistiques des activités
- Préférences widget
- Préférences catalogue
- Préférences recherche
- Information

:: Listes de travail

Pour saisir en élément dans la liste de travail il faut lancer une recherche avec les paramètres souhaités dans la fonction de gestion de l'entités spécifiques

La fonction « **Ajouter à la liste** » est disponible

- dans la liste de résultats
- dans le détail

The screenshot displays a library management interface. At the top, there is a navigation bar with a star icon, the text "Gestion exemplaires", and two buttons: "Nouvelle recherche" and "Affiner". Below this is a table with columns: "N. exemplaire", "Section", "Cote de placement", "Spécification", and "Séquence". The first row is highlighted in yellow and contains the following data: "484", "MAG", "L 160 a bis", and an empty "Séquence" field. Below the table, there are several rows of item details, including "Code-barres", "M - Monographie", and titles like "La *Légende dorée. I / Jacco Flammarion, cop. 1967. - 1".

A modal dialog titled "Saisir des entités dans la liste de travail" is open in the foreground. It contains the following fields and options:

- Nom liste**: A text input field with a red asterisk.
- Description liste**: A large text area with a red asterisk.
- Note**: A large text area.
- Visibilité**: A red asterisk followed by three radio buttons: "Privée" (selected), "Bibliothèque", and "Publique".

At the bottom of the modal, there are two buttons: "Confirmer" (green) and "Sortie" (grey).

On the right side of the interface, there is a sidebar with the following options:

- Modifier séquences
- Imprimer les résultats
- Imprimer étiquettes
- Fonctions de service**
- Remplacement données d'exemplaire
- Remplacement données de cote
- Recotation automatique
- Listes de travail**
- Ajouter à la liste** (highlighted in yellow)

:: Listes de travail



Il est possible de :

- sélectionner une liste de travail qui existe déjà
- créer une nouvelle liste de travail

Chaque liste de travail a son nome / description et une visibilité :

- **personnelle** = uniquement pour l'opérateur qui l'a créé
- au niveau de la **bibliothèque** = possibilité de partager la liste avec d'autres opérateurs de la même bibliothèque
- au niveau du **réseau**

:: Listes de travail



Une liste de travail peut être utilisé comme un **filtre de recherche** dans les fonctions de gestion de l'entité contenue

Exemples :

- afficher une liste contenant uniquement les entités spécifiques, (pour les contrôler et / ou modifier)
- produire un rapport qui contient uniquement les entités spécifiques
- utiliser une fonction de traitement par lot (par exemple, dans la gestion des exemplaires)
 - possibilité d'activer des traitements contextuels sur la même liste
 - possibilité de traiter tous les exemplaires de la liste ou seulement les exemplaires sélectionnés

:: Listes de travail

fonction de service pour traitement par lot sur liste de travail (par exemple, dans la gestion des exemplaires)

★ Gestion exemplaires ▾
Nouvelle recherche
Fermer

Bibliothèque: AR - ARTS - BIBLIOTHEQUE ▾

N. exemplaire de: x ▾

Code-barres de:

Inventaire de:

Section de: ?

de Cote de placement: / Spécification:

A Cote de placement: / Spécification:

Séquence de:

Circulation: ▾

Matériel: ▾

Visibilité à l'Opac: Tous Oui Non

Liste de travail: Exemplaires pilonnées x ▾

Autres filtres

a: x ▾

a:

a:

a: ?

Etat copie: ▾

Type provenance: ▾

✓ Recherche
← Sortie

de 1 à 50 de 50

	N. exemplaire	Section	Cote de placement	Spécification	Séquence
<input type="checkbox"/>	484	MAG	L 160 a bis		<input type="text"/>
	Code-barres: 0510011334				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> M - Monographie N.id. 1029402 PPN 071871357 </div>				
	La *Légende dorée. I / Jacques de Voragine ; traduction de J.B.M. Roze ; chronologie et introduction par le R.P. Hervé Savon. - Paris : Garnier-Flammarion, cop. 1967. - 1 vol. (510 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm				
<input type="checkbox"/>	533	SALLE	T LAM 6 Usuel		<input type="text"/>
	Code-barres: 0510067966				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> M - Monographie N.id. 1209023 PPN 10847206X </div>				

Modifier séquences

Imprimer les résultats

Imprimer étiquettes

Fonctions de service

- Remplacement données d'exemplaire
- Remplacement données de cote
- Recotation automatique

Listes de travail

Ajouter à la liste



Bibliothécaires et Library Manager



MON COMPTE

SERVICES



REGISTRES



Registre usager

- Nouvelle présentation graphique
- Intégrations des fonctions dans l'interface, avec bouton « ajouter », « modifier », « supprimer »
- Élimination de la plupart des fonctions du menu latéral

Registre usager

★ **Usagers** ▾

Code utilisateur Personne Physique

Nom de famille *

Nom *

Date de naissance * Sexe* M F

Lieu de naissance

Nationalité

Adresse résidence Adresse principale

Adresse *

Ville * CP Département

Pays *

Téléphone Fax

Adresse domicile +

Autres coordonnées

Mobile autre mobile

Mél

Contact préférentiel Langue utilisée pour les communications

Identifiants

Code-barres

Num. matricule

Nom d'utilisateur

[Réinitialiser mot de passe](#)

Nouvel usager

Nouvelle institution

Rechercher

Supprimer

Infos d'inscription

Historique des modifications

Gestion

Recherche de doublons d'usagers

Activations

Groupes d'usagers associés

Afficher les services

Imprimer

Imprimer étiquette

Imprimer carte


Listes de travail

Ajouter à la liste

Aller à

Situation usager

Enregistrer le prêt



Registre usager

- Alerte sur document (carte d'identité, etc.) expiré → non pertinent pour BUS
- Augmentation du nombre de caractères de notes génériques des usagers et des bibliothèques (de 180 à 320 caractères)
- Dans les info d'inscription, affichage du nom complet de l'opérateur à la place du code (qui souvent ne permet pas d'identifier l'opérateur)

Circulation documents

- Affichage complet des informations sur l'utilisateur dans les fonctions de Circulation des documents : vignette, ...
- Amélioration de la présentation et de l'ergonomie : fonctions de prêt, fonctions d'habilitation, détail usager, messages d'alerte et de blocage,...

★ Enregistrement d'un prêt ▼

HARMELIN SYLVA

Date de naissance 02/07/1979

Type d'utilisateur Extérieur


Code Utilisateur 0000116248

Code-barres 2634525822



Prêts en cours: Expirée 3 Externes 3

[Activation](#) [Situation de l'utilisateur](#)

 [verifier l'adresse de domicile](#)

[Nouveau prêt](#) [Retour](#) [Prolonger](#)

Exemplaire

Code-barres

N. Exemplaire



Utilisateur avec droits expirés (validité habilitation: 09/08/2016 - 09/12/2016)



L'utilisateur a des prêts expirés

Circulation documents

Paramétrages généraux de circulation

- Intégration de fonctions dans le menu de droite :
 - Configurer codes pour le règles (à partir des Règles)
 - Exclusion des relances / préavis (à partir de Config. Générales)

The screenshot shows the 'sebinanext' web interface. The header includes the logo 'sebinanext TRIAL' and 'BUS BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES'. The user is logged in as 'Administratore Admin' on '13/01/2017'. The main navigation bar contains links for 'Services', 'Registres', 'Catalogue', 'Acquisitions', 'Périodiques', 'OpenData&Monitor', and 'SebinaYOU'. The current page is 'Config. générales circulation'. The settings are for 'AR - ARTS - BIBLIOTHEQUE'. There is a checkbox for 'Bibliothèques spécialisées uniquement' which is currently unchecked. Under 'Gestion des réservations/demandes', there is a checkbox for 'Effacer la spécialisation' which is also unchecked. The 'Réserv.' section has two radio buttons: 'sur l'exemplaire' (selected) and 'sur document'. On the right side, there is a vertical menu with options: 'Paramétrer les suspensions', 'Paramétrer envoi relances', 'Paramétrer les amendes', and 'Exclusion des relances/préavis' (highlighted in green).

sebinanext TRIAL
BUS BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

AR ARTS - BIBLIOTHEQUE

Administratore Admin
13/01/2017

Services Registres Catalogue Acquisitions Périodiques OpenData&Monitor SebinaYOU

★ Config. générales circulation

Niveau configurations AR - ARTS - BIBLIOTHEQUE Bibliothèques spécialisées uniquement

Gestion des réservations/demandes Effacer la spécialisation

Réserv. sur l'exemplaire sur document

Paramétrer les suspensions
Paramétrer envoi relances
Paramétrer les amendes
Exclusion des relances/préavis

Banque de prêt

- Possibilité de confirmer l'enregistrement, même avec des prêts non réglables (par ex. parce que en prêt a d'autres usagers), sans avoir à défaire tout et recommencer



★ Banque de prêt ▾

BORDET MATTHIEU

Date de naissance 11/06/1972

Type d'utilisateur Etudiant M

Prêts en cours: Externes 3

Code Utilisateur 0000073723

Code-barres 1



[Activation](#) [Amendes](#) [Situation usager](#)

[Nouveau](#) [Prolonger](#)

Imprimer

Imprimer réservations

Liste exemplaires Enregistrement immédiat

Liste exemplaires

Recherche par numéro exemplaire code-barres exemplaire

0510110716;0510391061;2

Caractère séparateur : ;

✓ Confirmer

← Sortie

F3 = relancer

! Il y a des exemplaires en prêt à d'autres utilisateurs

★ Banque de prêt ▾

BORDET MATTHIEU
 Date de naissance 11/06/1972
 Type d'utilisateur Etudiant M

Code Utilisateur 0000073723
 Code-barres 1



Prêts en cours: Externes 3

[Activation](#) [Amendes](#) [Situation usager](#)

[Nouveau](#) [Prolonger](#)

Mouvements de prêt à rentrer

Prêt externe dal 05/04/2016 au 12/04/2016
 Id. titre 1248848
 *Ravenne : les splendeurs d'un empire / textes par Paolo Cesaretti, Gianni Guadalupi ; sous la direction de Paolo Cesaretti ; photographies par Alfredo Dagli Orti ; [traduit de l'italien par Geneviève Lambert]. - Villanova-di-Castenaso ; [Paris] : FMR, cop. 2006 (impr. en Italie ; impr. en Italie). - 1 vol. (214 p.) : nombreuses ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 31 cm
 N.exemplaire 41201 Cote de placement CATVOLEE 720.945 47 Code barre 2
 Type de circulation C - Prêt court terme

Prêts à enregistrer

Id. titre 544103
 L*Europe au Moyen-Age : art roman, art gothique / Georges Duby. - Paris : Flammarion, 1984. - 1 vol. (283 p.) : carte, couv. ill. en coul. ; 18 cm
 N.exemplaire 2 Cote de placement MAG K MED 528 Code barre 0510391061
 Type de circulation L - Prêt externe
 Type de prêt **Prêt externe** Durée du prêt

Exemplaires en prêt à des autres utilisateurs

Prêt externe à 0000073725 - STROCCHI FEDERICA
 Depuis le 01/04/2016 Au 15/04/2016
 Id. titre 651995
 *Art sumérien, art roman / par Jurgis Baltrušaitis,... - Paris : E. Leroux, 1934. - 1 vol. (94 p.-[2] p. de pl.) : ill. ; 24 cm
 N.exemplaire 66 Cote de placement MAG K ROM 1224 mag Code barre 0510110716
 Type de circulation L - Prêt externe

← Sortie

Banque de prêt

- Possibilité de confirmer l'enregistrement, même avec des prêts non réglables, sans avoir à défaire tout et recommencer
- *Exemple d'Unistra* : si, en enregistrant le retour, sur une liste des codes-barres, un exemplaire n'est pas correct (par exemple, si l'enregistrement du prêt n'avait pas été fait et donc le retour n'est pas accepté), le système permet quand même le retour des autres exemplaires

★ Banque de prêt ▾

Restitution de plusieurs usagers

Enregistrement immédiat

Liste Exemplaires retournés

Recherche par numéro exemplaire code-barres exemplaire

0510155762;0510112857;0510073769

Caractère séparateur : ;

Banque de prêt

★ Banque de prêt ▾

Mouvements de prêt à rentrer

Code Utilisateur 000009422 Prénom Nom PITON LUDOVIC

Prêt externe dal 01/02/2017 au 16/03/2017

Id. titre 1082237

*Marcel Duchamp mis à nu : à propos du processus créatif / Marc Décimo. - Dijon : les Presses du réel, impr. 2004 (42-Saint-Étienne : Impr. Dumas-Titoulet). - 1 vol. (317 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm

N.exemplaire 25894 Cote de placement MAG T DUCH 36 Pf Code-barres 0510155762

Type de circulation L - Prêt externe

Code Utilisateur 0000138142 Prénom Nom STROCCHI FEDERICA

Prêt externe dal 06/03/2017 au 20/03/2017

Id. titre 901464

*Handbuch der staatlichen Denkmalpflege in Elsass-Lothringen : im Auftrage des Kaiserlichen Ministeriums für Elsaß-Lothringen / bearbeitet von F. Wolff,... - Strassburg : K.J. Trübner, 1903. - 1 vol. (ix, 404 p.) ; 22 cm

N.exemplaire 49 Cote de placement DEPOT Xx 87 Code-barres 0510112857

Type de circulation L - Prêt externe

✓ Confirmer

← Sortie

Exemplaires non en prêt

Id. titre 754404

*Arta țărănească la Români / Gheorghe Oprescu. - [București : Cultura națională, 1922]. - 74 p. : 58 pl. ; in-8

N.exemplaire 39 Cote de placement MAG X RO 88 Code-barres 0510073769

Type de circulation L - Prêt externe

← Sortie

Banque de prêt

- Modalité rapide sans nécessité de confirmation explicite : permet d'enregistrer automatiquement prêt et retour sans donner une confirmation explicite



★ Banque de prêt ▾

BORDET MATTHIEU

Date de naissance 11/06/1972

Type d'utilisateur Etudiant M

Code Utilisateur 0000073723

Code-barres 1



Prêts en cours: Externes 3

[Activation](#) [Amendes](#) [Situation usager](#)

[Nouveau](#) [Prolonger](#)

Imprimer

Imprimer réservations

Enregistrement immédiat


Liste exemplaires

Recherche par numéro exemplaire code-barres exemplaire

0510391061;0510110716;2

Caractère séparateur : ;

 Confirmer

 Sortie

F3 = relancer



Enregistrement rentrées et prêts correct



Il y a des exemplaires en prêt à d'autres utilisateurs

Imprimer

★ Banque de prêt ▾

BORDET MATTHIEU

Date de naissance 11/06/1972

Type d'utilisateur Etudiant M

Code Utilisateur 0000073723

Code-barres 1



Prêts en cours: Externes 3

[Activation](#) [Amendes](#) [Situation usager](#)

[Nouveau](#) [Prolonger](#)

Mouvements de prêt RENTREES

Prêt externe Depuis le 05/04/2016 Au 12/04/2016 **Date de rentrée 05/04/2016**

Id. titre 1248848

*Ravenne : les splendeurs d'un empire / textes par Paolo Cesaretti, Gianni Guadalupi ; sous la direction de Paolo Cesaretti ; photographies par Alfredo Dagli Orti ; [traduit de l'italien par Geneviève Lambert]. - Villanova-di-Castenaso ; [Paris] : FMR, cop. 2006 (impr. en Italie ; impr. en Italie). - 1 vol. (214 p.) : nombreuses ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 31 cm

N.exemplaire 41201 Cote de placement CATVOLEE 720.945 47 Code barre 2

Type de circulation C - Prêt court terme

Mouvements de prêt ENREGISTREES

Prêt externe dal 05/04/2016 au 26/04/2016

Id. titre 544103

L*Europe au Moyen-Age : art roman, art gothique / Georges Duby. - Paris : Flammarion, 1984. - 1 vol. (283 p.) : carte, couv. ill. en coul. ; 18 cm

N.exemplaire 2 Cote de placement MAG K MED 528 Code barre 0510391061

Type de circulation L - Prêt externe

← Sortie

F3 = relancer

Exemplaires en prêt à des autres utilisateurs

Prêt externe à 0000073725 - STROCCHI FEDERICA

Depuis le 01/04/2016 Au 15/04/2016

★ Banque de prêt ▾

Restitution de plusieurs usagers

Enregistrement immédiat

Liste Exemplaires retournés

Recherche par numéro exemplaire code-barres exemplaire

Enregistrement rentrées correct

★ Banque de prêt ▾

STROCCHI FEDERICA

Date de naissance 25/03/1973

Type d'utilisateur Extérieur

Prêts en cours: 0

Code Utilisateur 0000138142

Code-barres 1



[Amendes](#) [Situation usager](#)

[Nouveau](#) [Prolonger](#)

Mouvements de prêt RENTREES

Prêt externe Depuis le 02/03/2017 Au 16/03/2017 Date de rentrée 06/03/2017

Id. titre 901464

*Handbuch der staatlichen Denkmalpflege in Elsass-Lothringen : im Auftrage des Kaiserlichen Ministeriums für Elsaß-Lothringen / bearbeitet von F. Wolff,... - Strassburg : K.J. Trübner, 1903. - 1 vol. (ix, 404 p.) ; 22 cm

N.exemplaire 49 Cote de placement DEPOT Xx 87 Code-barres 0510112857

Type de circulation L - Prêt externe

← Sortie

F3 = relancer

Exemplaires non en prêt

Id. titre 754404

*Arta țărănească la Români / Gheorghe Oprescu. - [București : Cultura națională, 1922]. - 74 p. : 58 pl. ; in-8

N.exemplaire 39 Cote de placement MAG X RO 88 Code-barres 0510073769

Type de circulation L - Prêt externe

← Sortie

Banque de prêt

- Fonction « nouveau » pour permettre d'effectuer des nouvelles opérations sur le même usager (en gardant les données sur l'usager)
- Ajout de la fonction de « prolongation »
- Affichage en premier des mouvements sur lesquels des opérations sont possibles : « Prêts à enregistrer » et « Prêt à rentrer »

Gestion PEB

- Dans la fiche de la bibliothèque, possibilité d'afficher et de modifier les paramètres du service PEB pour la bibliothèque partenaire
- Pour une bibliothèque du même réseau, aussi possibilité d'afficher les conditions inverses (= à partir de la bibliothèque partenaire)

The screenshot displays the 'sebinanext' web application interface. The header includes the logo 'sebinanext TRIAL' and 'BUS BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG'. The user is logged in as 'Administratore Admin' on '11/01/2017'. The main navigation bar contains links for 'Services', 'Registres', 'Catalogue', 'Acquisitions', 'Périodiques', 'OpenData&Monitor', and 'SebinaYOU'. The current page is 'Bibliothèques', showing a form for editing a library record for 'AR ARTS - BIBLIOTHEQUE'. The form fields are: 'Réseau d'appartenance' (ITA - BIBLIOTHÈQUES ITALIENNES), 'Code bibliothèque' (RA), 'Code Registre National Bibliothèques' (empty), 'Nom' (CLASSENSE), 'Adresse' (Via Baccarini), and 'Ville' (RAVENNE) with 'CP' (48100). A sidebar on the right lists actions: Nouveau, Rechercher, Modifier, Supprimer, Codes bibliothèque, Associer bibliothécaire, Associer à un sous-réseau, Conditions PEB/FDD (highlighted), and Profil usager.



Bibliothécaires et Library Manager



MON COMPTE

GESTION
SYSTEME



Paramétrages et configurations

Gestion unifié des paramétrages

- Fonction de menu unique au niveau réseau / sous-réseau / bibliothèque, en gardant la différence des habilitations des opérateurs
- Par exemple, pour les configurations sur la circulation des documents :
 - Calendrier
 - Paramétrages généraux
 - Lettres
 - Tickets
 - Notes Front Office
 - Règles
 - Contrôles

The screenshot shows the 'sebinanext' web interface for 'BUS BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG'. The page is titled 'Calendrier fermetures' and features a dropdown menu for 'Niveau configurations' (highlighted with a red box). The dropdown menu is open, displaying a list of library services including 'SCD - SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION', 'AR - ARTS - BIBLIOTHEQUE', 'BH - BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE FACUL', 'BP - SCIENCES ET TECHNIQUES (BLAIS', 'CH - ETUDES CHINOISES - BIBLIOTHÈQ', 'CP - CEIPI - BIBLIOTHEQUE', and 'CR - BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE'. The main page content includes sections for 'Calendrier de ouverture e', 'Année', 'Jours de fermeture hebdomadaire' (with checkboxes for Lundi, Jeudi, and Dimanche), and 'Jours de clôture' (with a table of closure dates).

Fermé	Jour	Mois	Description	Notes
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Janvier	Jour de l'An	
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Avril	Vendredi Saint	Variable

Paramétrages et configurations

Gestion unifié des paramétrages

- Bibliothèques spécialisées : sélection possible pour ne voir que les bibliothèques spécialisés (qui ne héritent pas les paramétrages d'un niveau supérieur)

The screenshot shows the 'sebinanext TRIAL' interface for 'BUS BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG'. The user is logged in as 'AR ARTS - BIBLIOTHEQUE'. The main menu includes 'Services', 'Registres', 'Catalogue', 'Acquisitions', 'Périodiques', 'OpenData&Monitor', and 'SebinaYOU'. The current page is 'Calendrier fermetures'. The 'Niveau configurations' dropdown is open, showing a search bar and a list of library levels. The 'Bibliothèques spécialisées uniquement' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Calendrier de ouverture et de fermeture' section shows the 'Année' and 'Jours de fermeture hebdomadaire' (Lundi, Jeudi, Dimanche). The 'Jours de clôture' section shows a table of closure days.

Fermé	Jour	Mois	Description	Notes
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Janvier	Jour de l'An	
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Avril	Vendredi Saint	Variable

Paramétrages et configurations

Gestion unifié des paramétrages

- Tous les paramètres sont affichés sur le menu des réglages, associés au module de référence : ajout des paramètres de service au même niveau

The screenshot displays a web application interface with a navigation bar at the top containing the following items: Services, Registres, Catalogue, Acquisitions, Périodiques, OpenData&Monitor, and SebinaYOU. Below the navigation bar, a dropdown menu is open for 'Paramètres circulation'. The menu items are: Circulation des documents (with a green up arrow), Config. générales circulation, Règles, Tickets, Lettres, Notes FrontOffice, Calendrier fermetures, Horaires d'ouverture, Etats des mouvements, Iter des états, Contrôles, Paramètres circulation (highlighted in yellow and enclosed in a red box), Paramétrages pour statistiques (moyenne), Prêt en réseau, PEB, FDD et reproductions (grave), and Poser une question. The background shows a configuration page with various settings, including a 'Niveau configurat' field, a 'RéinitialiserPara' button, and a 'Prêt local aux' section. On the right side, there are several input fields and dropdown menus, some with asterisks indicating required fields.

Paramètres de service



Simplification et unification des paramètres de service

- Disponibles pour le gestionnaire du réseau et le gestionnaire de bibliothèque :
 - Le gestionnaire de réseau a accès à tous les paramètres
 - Le gestionnaire de bibliothèque (ou sous-réseau) a accès seulement aux paramètres qui pourra gérer
- Gestion des blocages :
 - les paramètres de service peuvent être définis au niveau réseau comme
 - modifiables (cadenas vert)
 - non modifiables (cadenas gris)

Paramètres de service

Simplification et unification des paramètres de service

- Gestion des blocages :
 - paramètres de service définis au niveau réseau comme **non modifiables** : ils ne sont pas affichés au niveau de la bibliothèque

★ Paramètres circulation ▾

Niveau configurations - BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES DE S... ▾

Paramètre	Modifiable	Valeur
Configurations de bibliothèque		
Réglage par défaut sur les intervalles date/expl	<input checked="" type="checkbox"/> 🔒	<input type="text"/>
Prêt local aux usagers (prêt, consultation, prêt intraréseau)		
Modalité de communication de la bibliothèque	<input checked="" type="checkbox"/> 🔒	Remise par mél
Code préférentiel pour la recherche d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> 🔒	Autre Code <input type="text"/>
Imprimer les relances/préavis cumulatifs pour les prêts locaux et PEB	<input checked="" type="checkbox"/> 🔒	N <input type="text"/>
Envoi d'email en CC	<input type="checkbox"/> 🔒	N <input type="text"/>
Utilisation du Calendrier	<input checked="" type="checkbox"/> 🔒	S <input type="text"/>
Modalité de communication 2ème relance (moyenne)	<input checked="" type="checkbox"/> 🔒	Remise par mél

Paramètres de service




Simplification et unification des paramètres de service

- Gestion des blocages :
 - paramètres de service définis au niveau réseau comme **modifiables** : ils sont affichés au niveau de la bibliothèque
 - Si le paramètre est hérité d'un niveau supérieur (donc non spécialisé) il est affiché avec un astérisque
 - Si le paramètre est spécialisé, le cadenas vert est affiché

★ Paramètres circulation ▼

Niveau configurations AR - ARTS - BIBLIOTHEQUE ▼

Réinitialiser Paramètre	Modifiable	Valeur
Prêt local aux usagers (prêt, consultation, prêt intraréseau)		
Modalité de communication de la bibliothèque	*	Remise par mél
Code préférentiel pour la recherche d'usager	*	Autre Code
Imprimer les relances/préavis cumulatifs pour les prêts locaux et PEB	*	N x ▼
Envoi d'email en CC	*	N
Utilisation du Calendrier	*	S x ▼
Modalité de communication 2ème relance (moyenne)	*	Remise par mél
Modalité de communication 3ème relance (grave)	*	Remise par courrier
Jours de préavis expiration du prêt	*	3
Visualiser la recherche de l'usager dans la banque de prêts	*	S x ▼
<input type="checkbox"/> Caractère séparateur banque de prêts	<input checked="" type="checkbox"/>	rv



Conditions PEB

Paramétrer les services PEB

- Possibilité de supprimer l'activation des services PEB à partir de l'interface

★ Paramétrer services PEB, FDD et reproductions ▾

Bibliothèque à habiliter

Lancer le traitement dans toutes les bibliothèques

Habiliter la bibliothèque comme usager du Réseau Bibl.

Habilitation au service	Comme destinataire		Comme demandeur		De front-office	
	habiliter	supprimer	habiliter	supprimer	habiliter	supprimer
Prêt inter-réseau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison de document inter-réseau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prêt interbibliothécaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison de document interbibliothécaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reproduction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEB SBN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conditions PEB

Paramètres PEB

- Dans les réglages, affichage complet des tous les paramètres, au niveau réseau et bibliothèque

★ Paramètres PEB, FDD et reproductions ▾

Niveau configurations

Paramètre	Modifiable	Valeur
Fourniture de documents entre bibliothèques		
Délai de réponse à la demande (en jours)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>
Frais de la bib. prêteuse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>
Modalités de fourniture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Demande de fourniture de documents entre bibliothèques		
Remboursement des frais bib. demandeuse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>
Seuil de préférence pour le calcul de la priorité de la bib. destinataire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>
Fourniture de documents intraréseau		
Délai de réponse à la demande (en jours)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>
Frais bib. prêteuse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>

Etiquettes

- Simplification de l'interface de configuration
- Reproduction graphique de l'étiquette dans l'onglet « mise en page »

★ Modèles d'étiquettes ▼

Options Impression Mise en page Code barre

Largeur support 210 mm

Marge Haute 2 mm

Largeur étiquette 36 mm

Marge sup. 1 mm

En-tête

Retour d. en-tête etc. 0 mm

Espace corps-en-tête 5 mm

Marge gauche 5 mm

Marge gauche 2 mm

Hauteur étiquette 45 mm

Marge droite 5 mm

Corps étiquette

Retour g. corps etc. 0 mm

Marge inf. 1 mm

Dist. verticale étiquettes 2 mm

Marge pied de page 2 mm

Hauteur support 297 mm

Centrer texte

Dist. horizontal étiquettes 5 mm

Nombre caractères ligne 1000

Nombre lignes par étiquette 11

Nombre étiquettes par ligne

Impression module continu

Type police Police Courier

Taille caractères 12

Style police Normal



Bibliothécaires et
Library Manager



SPAZIO
PERSONALIZZATO



CATALOGO

:: nouveaux modèles de données



application de modèles de référence internationaux pour la description, l'accès et l'utilisation des données :

- FRBR
- RDA
- BIBFRAME model (*Bibliographic Framework Transition Initiative*)
Projet piloté par la Library of Congress

bf: BIBFRAME




:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

Problématiques

Les données des bibliothèques ne sont pas visibles sur le Web

Google ne comprend pas Unimarc, MARC, ISBD, OAI-PMH, Z39.50,...



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données



- Nouveau modèle de structuration de l'information bibliographique vers le **Web de données** → construction de relations logiques entre les données, interprétables par les machines et les humains
- Nouvelle version 2.0 publié en Avril 2016 (Version 1.0 publié en novembre 2012)
- Indépendant des normes de contenu (règles de catalogage)
- Transcription en RDF et dans les technologies du Web sémantique des notices MARC
- Importance
 - des liens
 - des données d'autorité

<https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html>

:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données




- BIBFRAME (Bibliographic Framework) est une initiative visant à faire évoluer les normes de description bibliographique vers un modèle de données liées (Linked Data), afin de rendre l'information bibliographique plus visible et plus utile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté des bibliothèques
- BIBFRAME est développé en vue de remplacer le format MARC, lequel est utilisé depuis les années 1960 par les bibliothèques pour encoder et échanger leurs notices, mais aujourd'hui jugé désuet et inadapté pour publier les données bibliographiques des bibliothèques dans le web des données (Linked Data)
- Lorsqu'une ressource est cataloguée - une monographie, par exemple - la description qui en résulte comprend des éléments d'information tels que l'auteur, le sujet, les formats de publication, ainsi que des informations sur les exemplaires du document

:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

BIBFRAME 2.0 organise les informations sur trois niveaux d'abstraction de base :

- **Work (Œuvre)**, : le plus haut niveau d'abstraction, reflète l'essence conceptuelle de la ressource cataloguée: auteurs, langues, sujets
- **Instance** : une œuvre (Work) peut avoir un ou plusieurs types de réalisation, individuel et matériel, par exemple, un format particulier de publication. Ce sont des instances de l'œuvre (Work). Une instance reflète des informations telles que l'éditeur, le lieu et la date de publication, le format, etc.
- **Item** : un item est une copie réelle (physique ou électronique) d'une instance. Il comporte des informations telles que son emplacement (physique ou virtuel), sa cote, son code à barres.

bf: BIBFRAME




:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

BIBFRAME 2.0 définit en outre des concepts clés supplémentaires ayant des relations avec les classes de base :


- **Agents:** les Agents sont des personnes, organisations, administrations, etc., associées à l'Œuvre (Work) ou à la Manifestation (Instance) à travers des rôles tels que : auteur, éditeur, artiste, photographe, compositeur, illustrateur, etc.
- **Subjects:** une Œuvre (Work) pourrait traiter (about) d'un ou plusieurs concepts. Un tel concept est dit être un sujet («Sujet») de l'œuvre (Work). Les concepts pouvant être des sujets comprennent des thèmes, des lieux, des expressions temporelles, des événements, des œuvres, des instances, des articles, des agents, etc.
- **Events:** occurrences dont l'enregistrement peut être le contenu d'une Œuvre (Work).

bf: BIBFRAME



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

- BIBFRAME se rapproche du modèle conceptuel [FRBR](#) (Functional Requirements for Bibliographic Records / Fonctionnalités requises des notices bibliographiques)



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données



- # Bibframe est un outil qui est déjà associé à la transition bibliographique vers le web de données et à l'idée qu'il y aura un « après-MARC »
- # Il est suffisamment souple pour être compatible avec les anciens formats (MARC aux différents parfums) et les nouveaux modèles (FRBR & Co).
- # Bibframe n'est en fait pas un format mais un « cadre » (framework, comme son nom l'indique) permettant d'accompagner la transition vers le Web sémantique pour les bibliothèques.

:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données



Service en ligne pour la comparaison entre le format MARC le model Bibframe

<http://bibframe.org/tools/compare/>

MARC to BIBFRAME Comparison Service

This service produces a comparison of a MARCXML record and its BIBFRAME representation. Currently it only accomodates Library of Congress MARC records. Enter the BIBID of a Library of Congress record into the box. The BIBID is carried in the MARC 001 of the Library of Congress record. (It is not the LCCN which is in the MARC 010.)

See also: [Transformation Service](#)

Library of Congress BIBID (MARC 001)

Run Comparison

This site contains v1.0 of the BIBFRAME vocabulary.

For v2.0, please visit <http://www.loc.gov/bibframe/docs/index.html>

[Home](#) / [Tools](#) / [Compare](#)

MARC

```
00946cam a2200289 a 4500
001 15085914
005 20080227071850.0
008 071015s2007 fr 000 0afre
010 $a 2008367201
020 $a9782070769179
035 $a(FrPJT)JTL00211447
040 $aDLC$cDLC
043 $ae-fr---
050 00 $aPQ2676.E525$bZ46 2007
100 1 $aPennac, Daniel.
245 10 $aChagrin d'école /$cDaniel Pennac.
260 $a[Paris] :$bGallimard,$cc2007.
300 $a304 p. ;$c21 cm.
600 10 $aPennac, Daniel.
650 0 $aAuthors, French$y20th century$vBiography.
650 0 $aAuthors, French$y21st century$vBiography.
650 0 $aEducation$zFrance.
906 $a7$bcbc$corigres$d4$encip$f20$gy-gencatlg
923 $d20071030$nB00085767$sFrPJT
925 0 $aacquire$b1 shelf copy$xpolicy default
955 $a0e17 2008-01-25 to HLCD$a1f00 2008-01-28$i1f07 2008-02-27 telework$self0
7 2008-02-27 to BCCD
985 $eVENDOR LOAD
```

BIBFRAME (Turtle)

```
@prefix bf: <http://bibframe.org/vocab/> .
@prefix madsrdf: <http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix relators: <http://id.loc.gov/vocabulary/relators/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<http://id.loc.gov/resources/bibs/15085914> a bf:Text,
    bf:Work ;
    bf:authorizedAccessPoint "Pennac, Daniel. Chagrin d'école / Daniel Pennac.Ch
    agrin d'école",
        "pennacdanielchagrindécolefework"@x-bf-hash ;
    bf:classificationLcc <http://id.loc.gov/authorities/classification/PQ2676.E5
    25> ;
    bf:creator [ a bf:Person ;
        bf:authorizedAccessPoint "Pennac, Daniel." ;
        bf:hasAuthority [ a madsrdf:Authority ;
            madsrdf:authoritativeLabel "Pennac, Daniel." ] ;
        bf:label "Pennac, Daniel." ] ;
    bf:hasAnnotation [ a bf:Annotation ;
        bf:annotates <http://id.loc.gov/resources/bibs/15085914> ;
        bf:changeDate "2008-02-27T07:18" ;
        bf:derivedFrom <http://id.loc.gov/resources/bibs/15085914.marcxml.x
    ml> ;
        bf:descriptionConventions <http://id.loc.gov/vocabulary/descriptionC
    onventions/aacr2> ;
        bf:descriptionSource <http://id.loc.gov/vocabulary/organizations/dlc
    > ;
        bf:generationProcess "DLC transform-tool:2015-10-28-T11:01:00" ] ;
```


Gestion du catalogue



Nouveaux modèles de données basées sur FRBR, RDA et BIBFRAME


- Structure de la notice :
 - Œuvre - correspond à la nature A - titre uniforme de SOL (Unimarc 500, 501, 503, 530)
 - Ressource
 - Exemplaire

★ Gestion du catalogue ▾

Oeuvre

Titolo uniforme	N.id. 945645	Niveau MIN
*Harry Potter and the goblet of fire		

Ressource



N.id. 945643 PPN 056314132 Niveau MIN

*Harry Potter et la coupe de feu / J. K. Rowling ; traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. - [Paris] : Gallimard, DL 2000 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Firmin-Didot). - 1 vol. (651 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm

200-Titre et mention de responsabilité; 210-Publication; 215-Description physique

Zones ISBD

M - Texte moderne	LM - Texte imprimé	a - texte imprimé	M - Monographie
Type date	D - Date simple	Première date 2000	
Pays	FRANCE	Langues FRANÇAIS	
Genres	Autres		

Type publication Littérature jeunesse , Roman Forme littéraire Fiction, roman

Prix de couverture 18,29 Euro

Tranche d'âge Jeunesse en général

Numéros Standard

ISBN : 2070543587 Note: br.	Numéro Bibliographie Nationale : 00108980
Numéro de dépôt légal : DL 01-07167 (D4)	Id. notice autre système : (OCOLC)300915283
Id. notice autre système : FRBN026129479	DorisKey : DOC00013724
EAN : 9782070543588	

Notes

304 Note titre Trad. de : "Harry Potter and the Goblet of fire" et resp.

Gestion du catalogue

Nouveaux modèles de données basés sur FRBR, RDA et BIBFRAME

- Export des données en format BIBFRAME
- Affichage de la notice bibliographique en format BIBFRAME

★ Gestion du catalogue ▾


```
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:j.0="http://www.sebina.it/instance/056314132"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:madsrdf="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:bf="http://bibframe.org/vocab/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  <bf:Work rdf:about="http://www.sebina.it/work/945645">
  <bf:hasInstance>
  <bf:Monograph>
  <bf:instanceOf rdf:resource="http://www.sebina.it/work/945645"/>
  <bf:modeOfIssuance>single unit</bf:modeOfIssuance>
  <rdf:type>
  <bf:Instance rdf:about="http://www.sebina.it/instance/056314132">
  <bf:titleStatement>*Harry Potter et la coupe de feu / J. K. Rowling ; traduit de l'anglais par Jean-
  <bf:instanceTitle>
  <bf>Title rdf:about="http://www.sebina.it/instance/title/056314132">
  <bf:titleValue>Harry Potter et la coupe de feu</bf:titleValue>
  <bf:label>*Harry Potter et la coupe de feu / J. K. Rowling ; traduit de l'anglais par Jean-François
  </bf>Title>
  </bf:instanceTitle>
  <bf:classification>
  <bf:Classification rdf:about="http://www.sebina.it/classification/79">
  <bf:label>823</bf:label>
  <bf:classificationNumber>823</bf:classificationNumber>
  <bf:classificationScheme>C</bf:classificationScheme>
  </bf:Classification>
  </bf:classification>
  <bf:illustrationNote>couv. ill. en coul.</bf:illustrationNote>
  <bf:contributor>
  <bf:Person rdf:about="http://www.sebina.it/person/48152">
  <bf:systemNumber>
```

Gestion du catalogue




Modifications à l'interface de recherche

- Nouvelle présentation graphique avec des « cadres » de recherche à la place des onglets associés aux types de matériel
- Possibilité d'avoir chaque cadre ouvert ou fermé (configuration)



- Nouveaux boutons



Gestion du catalogue



Modifications à l'interface de recherche

- Nouveaux champs de recherche :
 - Type de publication
 - Genre musical
 - Titre lié
 - Check « chercher uniquement œuvre »
 - Liste de travail

- Modifications aux champs de recherche :
 - Bibliothèque, champ précompilé avec la bibliothèque de travail
 - Commande, ajout de la commande permanente et de l'abonnement
 - Auteur associé, possibilité de rechercher dans le fichier d'autorité

- Valeurs par défaut, paramétrables :
 - Type de numéro standard
 - Type de recherche (partie initiale, titre exacte, mots)

- Recherche par cote sans saisir la section

Gestion du catalogue



Paramétrages par défaut dans le menu personnel du bibliothécaire

- Préférences catalogue

La fonction permet de personnaliser certains comportements du catalogue en fonction des besoins.

- type de numéro standard recherche titre : type de n° standard prérenseigné en phase de recherche des notices bibliographiques
- type de recherche titre : type de recherche par titre par défaut (Partie initiale, Titre exact, Mots du titre)
- type matériel en création : type matériel proposé par défaut en phase de création d'une nouvelle ressource bibliographique
- Insertion ISBD par zones : permet de spécifier si en phase de création d'un document on souhaite visualiser des zones distinctes pour l'insertion de la description ISBD
- décoder zones ISBD : permet de définir l'affichage ou non du nom des zones ISBD, le numéro progressif des zones ISBD ou l'étiquette unimarc correspondante

Gestion du catalogue

Paramétrages par défaut dans le menu personnel du bibliothécaire

- Préférence de recherche

La fonction permet au bibliothécaire de configurer le masque de recherche dans Gestion Catalogue en choisissant les champs et les regroupements

★ Préférences recherche ▼

Listes canaux de recherche (Hérités du réseau bibliothécaire)

Code	Description	Position (de 1 à 10)	Visualiser ouvert
PRINCIPALE	Recherche	1	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRI	Filtres généraux	2	<input type="checkbox"/>
DATI_SPEC	Données spécifiques	3	<input type="checkbox"/>
DATI_GEST	Données d'exemplaire	4	<input type="checkbox"/>

← Sortie de 1 à 4 de 4

Gestion du catalogue



Enrichissements de la notice bibliographique


- Couverture dans le détail de la notice et dans l'analyse bibliographique :
 - si disponible sur le fournisseur Aliceweb

★ **Gestion du catalogue** ▾

Oeuvre +

Aucune oeuvre associée

⋮ → **Ressource** ✎



N.id. 626124 PPN 011643994 Niveau MIN

Il *nome della rosa / Umberto Eco. - 34a ed. - Milano : Bompiani, 1995. - 1 vol (532 p.) : ill. ; 20 cm

200; 205; 210; 215 Zones ISBD

M - Texte moderne	LM - Texte imprimé	a - texte imprimé	M - Monographie
Type date	D - Date simple	Première date 1995	
Pays	ITALIE	Langues ITALIEN	
Type publication	Forme littéraire Fiction, roman		
Tranche d'âge	Adulte, haut niveau		

Numéros Standard


ISBN : 8845210669	ISBN : 8845246345 Note: 2003
-------------------	------------------------------

Gestion du catalogue



Enrichissements de la notice bibliographique à partir de SebinaYOU

- Couverture dans le détail de la notice et dans l'analyse bibliographique :
 - si une image est gérée localement (lien avec icône représentative avec le bouton « plus » ou objet numérique de type couverture)



Ressource ✎



N.id. 2216435 **Niveau** MIN

*aran banjo. - japon

200-Titre et mention de responsabilité ; 210-Publication Zones ISBD

M - Texte moderne	LM - Texte imprimé	a - texte imprimé	M - Monographie
Forme de contenu	texte	Sensorialité visuel	
Type médiation	n - sans médiation		

Type date	F - Date de publication	Première date 2017	
Pays	incertaine	Langues FRANÇAIS	
	FRANCE		

Gestion du catalogue



Enrichissements de la notice bibliographique à partir de SebinaYOU

- Dans l'analyse bibliographique, au niveau des « Données des usagers » :
 - Nombre des commentaires
 - Nombre des bibliographies
 - Liste des Tag saisis par les lecteurs

Ressource

N.id. 1350901 PPN 129583359 Niveau MIN

*Chronique japonaise / Nicolas Bouvier. - Paris : Payot & rivages, DL 2006, cop. 2001. - 1 vol. (257 p.) : couv. ill. en coul. ; 17cm

200-Titre et mention de responsabilité ; 210-Publication ; 215-Description physique Zones ISBD

M - Texte moderne	LM - Texte imprimé	a - texte imprimé	M - Monographie
Type date	F - Date de publication	Première date 2006	Seconde date 2008
Pays	FRANCE	Langues FRANÇAIS	
Genres	Autres		
Type publication	Forme littéraire Formes variées ou autres		
Tranche d'âge	Adulte, grand public		

Numéros Standard

ISBN : 9782228894005	Id. notice autre système : (OCOLC)494411009
EAN : 9782228894005	

Notes

305 Note edition	Autre(s) tirage(s) : 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
------------------	---

Données des usagers

Paniers	1
---------	---

Gestion du catalogue - Auteurs



Unification des fichiers d'autorité Auteurs, Editeurs et Possesseurs

- Editeurs : transférés dans le fichiers Auteurs, avec :
 - type E=Collectivité
 - lien aux notices avec responsabilité 5=Editeur commercial (tag 712 avec \$4 650)

Ressource

N.id. 2180619 PPN 014909871 Niveau MIN

*Legendary islands of the Atlantic : a study in medieval geography / by William H. Babcock, ... - New York : American Geographical Society, 1922. - 1 vol. (196 p.) : cartes ; 20 cm

200-Titre et mention de responsabilité ; 210-Publication ; 215-Description physique Zones ISBD

M - Texte moderne LM - Texte imprimé a - texte imprimé M - Monographie

Type date H - Date de publication et date de copyright Première date 1922 Seconde date 1922

Pays ÉTATS-UNIS Langues ANGLAIS

Tranche d'âge Adulte, haut niveau

Numéros Standard

PPN : (OCoLC)458566487 PPN : ocm00359856

Notes

300 Note générale Quelques chapitres sont repris, avec des modifications, de la "Geographical Review"

320 Note bibliographies Notes bibliogr. Index

Comparer liens dans Rés. Bib. Nat.

Auteurs

Auteur primaire	Babcock, William Henry (1849-1922)	MIN	1157870108876772		
Editeur commercial	American geographical society	MIN	1163754		

Gestion du catalogue - Auteurs



Unification des fichiers d'autorité Auteurs, Editeurs et Possesseurs




- Possesseurs : transférés dans le fichiers Auteurs, avec :
 - Type T= Possesseur, Exlibris, etc.

★ **Auteurs** ▼

Don Livet
Possesseur, Exlibris, etc 1163502 Seulement dans le réseau bibliothécaire MIN

[Affiner](#)

de 1 à 50 de 859 page de 18 [K](#) [<](#) [>](#) [>](#)

<input type="checkbox"/>	T.doc	Titre	Date	Nat.	N.id.	PPN	Niv	Doc
<input type="checkbox"/> 	LM	*12 siècles d'histoire du livre : à travers les collections des bibliothèques d'Alsace : exposition, mars, avril, mai 1973, Strasbourg, Mulhouse, Colmar / [publié par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg]. - [Strasbourg]	1973	M	459385	002155273	MIN	
<input type="checkbox"/> 	LM	*1676-1678/79. La paix de Nimègue. - Tiré-à-part de : "Actes du colloque international du tricentenaire Nijmegen" ; P.181-223. - APA Holland University Press, 1979		M	1994458		MIN	
<input type="checkbox"/> 	LM	*1881-1981 [Mille huit cent quatre vingt un-mille neuf cent quatre vingt un] / [Société générale alsacienne de banque]. - Strasbourg : Sogenal, 1981. - 1 vol. (59 p.) : cartes, ill. en coul. ; 31 cm	1981	M	1088076	085495328	MIN	

Gestion du catalogue - Auteurs



Unification des fichiers d'autorité Auteurs, Editeurs et Possesseurs

- Changements à l'interface de recherche et à la fonction d'impression Auteurs
 - Filtres sur seulement les auteurs, les éditeurs ou les possesseurs
 - Champ de recherche par ISBN pour l'éditeur (le numéro ISBN contient le code identifiant univoque de l'éditeur)
- SebinaYOU : la recherche par éditeur et par possesseur reste séparée des auteurs

★ Auteurs ▾

Recherche Rechercher VIAF

N.id. PPN

Nom Partie initiale ▾

Type nom

ISBN ISADN

Liste de travail

Classement

Autres filtres

Forme Acceptée Renvoi

Pays

Niveau d'autorité du 0-99 au 0-99

Année de naissance/Début du au

Année de décès/Fin du au

Auteurs uniquement **Editeurs** uniquement

Possesseurs uniquement

Date saisie du au

Date modification du au

sebina-front.u-strasbg.fr/sebinatest_next#

Gestion du catalogue - Auteurs



Intégration de la recherche et la dérivation en temps réel des données relatives aux auteurs

- VIAF (Virtual International Authority Files)

★ Auteurs ▾

Forme acceptée	Renvois	Nom	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Pennac, Daniel	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Pennac, Daniel <1944->	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Pennac, Daniel <1944-...>	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Pennac, Daniel <1944- >	
<i>Formes préférées VIAF</i>			
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Pennacchioni, Daniel <1944->	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Pennacchioni, Daniel	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Pennac	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Nacray, J.-B	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	פנק, דניאל	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Tardi-Pennac, .. <1944->	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Penaks, Daniels <1944->	
<i>Formes de renvoi VIAF</i>			
		Oeuvres	Titre
<input type="checkbox"/>			*Au bonheur des ogres
<input type="checkbox"/>			La *petite marchande de prose
<input type="checkbox"/>			*Messieurs les enfants
<input type="checkbox"/>			*Journal d'un corps
<input type="checkbox"/>			*Comme un roman
<input type="checkbox"/>			*Chagrin d'école
<input type="checkbox"/>			La *fée carabine
<input type="checkbox"/>			*Malaussène
<i>Oeuvre associées VIAF</i>			

VIAF (*Virtual International Authority File*)

VIAF est le fichier d'autorité international de référence et c'est une brique importante du web de données

VIAF ne crée pas de données mais croise celles de ses partenaires. Il utilise les données d'autorité (formes du nom et dates biographiques) mais également les données bibliographiques qui y sont liées : ISBN, titres, éditeurs, auteurs associés.

VIAF met à disposition ses données et encourage leur réutilisation en les structurant selon le modèle RDF (*Resource Description Framework*)

La BnF fait partie des membres fondateurs de VIAF et envoie mensuellement les notices d'autorité créées et mises à jour, ainsi que les notices bibliographiques qui y sont liées. Le SUDOC contribue également au VIAF.



VIAF
Virtual International Authority File

Search

Select Field: All Headings | Select Index: France (Sudoc) | Search Terms: marc augé | **Search**

Augé, Marc, 1935-

Augé, Marc

Marc Augé ethnologue et anthropologue français

VIAF ID: 32153868 (Personal)
Permalink: <http://viaf.org/viaf/32153868>
ISBN: 0000 0001 2278 0720

Preferred Forms

- 100 1 _1a_Augé, Marc
- 200 _1 1a_Augé 1b_Marc
- 200 _1 1a_Augé 1b_Marc 1f_1935-...
- 100 1 _1a_Augé, Marc (undifferentiated) (sparse)
- 100 1 _1a_Augé, Marc (sparse)
- 100 1 _1a_Augé, Marc
- 100 1 _1a_Augé, Marc
- 100 1 _1a_Augé, Marc
- 100 1 _1a_Augé, Marc 1d_1935-
- 100 1 _1a_Augé, Marc 1d_1935-...
- 100 1 _1a_Augé, Marc
- 100 1 _1a_Augé, Marc
- 100 1 _1a_Augé, Marc
- 100 1 _1a_Augé, Marc 1d (1935-)

VIAF (*Virtual International Authority File*)

Permet la gestion, dans les autorités, de connexions spécifiques aux bases de données de référence externe (VIAF, ...) avec la recherche en ligne des informations et la récupération par Webservice.

La capture des données peut être globale ou partielle (par exemple, dans VIAF possibilité de choisir des formes variantes et les œuvres liées).

La recherche et la capture se font :

- pour saisir une nouvelle autorité dans Sebina
- pour enrichir les données d'une autorité existante dans Sebina

Dans les deux cas, l'autorité est reliée à l'identifiant de référence (sous la forme d'URI) du référentiel externe

VIAF (*Virtual International Authority File*)

URI : enrichissement des données d'une autorité existante dans Sebina

★ Auteurs ▾

Objets numériques
Doc. associés 50

Forme acceptée

N.id. PPN Niveau*

Nom *

Type nom *

Année de naissance/Début Année de décès/Fin

Pays Langue

ISADN ISBN

Note informative

Note du catalogueur

URI DBpedia Absent dans la base DBpedia

URI VIAF

← Sortie


* Champ obligatoire

Gestion du catalogue



Catalogage par dérivation en ligne (de SUDOC ou BNF)

- Intégration de la recherche par dérivation en ligne avec bouton « rechercher dans d'autres catalogues »
- Présélection de la ressource à interroger : configurable par réseau / bibliothèque / bibliothécaire (par exemple, SUDOC par défaut)

 La recherche n'a produit aucun résultat.

★ [Gestion du catalogue](#) ▾

Recherche

Recherche [Rechercher dans d'autres catalogues](#)

N.id. Intervalle N.id. -

PPN N. standard

Titre Partie initiale

Matériel Type document

Nature Type rec. UNIMARC

chercher uniquement oeuvres

Auteur associé Partie initiale ?

Gestion du catalogue



Catalogage par dérivation en ligne (de SUDOC ou BNF)

- Après un recherche, si les champs **auteur** ou **titre** ont été utilisés pour la recherche en local, les mots de recherche sont reportés sur le champ de recherche spécifique par dérivation

★ Gestion du catalogue ▾

Recherche

Titre ▾

et ▾

Auteur ▾

et ▾

Recherche libre ▾

et ▾

Liste ressources

- Catalogo nazionale dei periodici
- Bibliothèque Nationale de France
- Catalogue du Sudoc
- Catalogo della Library of Congress (USA)
- opac SBN Unimarc

🔍 Recherche

← Sortie

Gestion du catalogue



Gestion des données d'exemplaire

- Nouvelle interface de recherche pour les exemplaires
- Si un seul exemplaire est trouvé : détail de l'exemplaire sans liste
- Champs principaux
 - Bibliothèque : par défaut bibliothèque de travail, avec possibilité de changer le filtre
 - N. exemplaire / code-barres / inventaire de ... à... : si seulement le premier champ (de...) est saisie, le système considère que le deuxième (a...) est saisie avec la même donné → un seul résultat
 - Section, avec help

★ **Gestion exemplaires** ▼

Bibliothèque	<input type="text" value="AR - ARTS - BIBLIOTHEQUE"/>	
N. exemplaire de	<input type="text" value="33"/>	a <input type="text"/>
Code-barres de	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Inventaire de	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Section de	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
de Cote de placement	<input type="text"/>	/ Spécification <input type="text"/>
A Cote de placement	<input type="text"/>	/ Spécification <input type="text"/>
Séquence de	<input type="text"/>	a <input type="text"/>

Gestion du catalogue



Gestion des données d'exemplaire

- Champs principaux
 - Cote /Spécification / Séquence : la recherche par cote est possible sans indication de la section
 - Type circulation : la valeur vide est par défaut et considère toute valeur
 - Visibilité à l'Opac
 - Liste de travail

Gestion du catalogue

Gestion des données d'exemplaire

- recherche par cote possible sans indication de la section

Bibliothèque

N. exemplaire de

Code-barres de

Inventaire de

Section de ?

de Cote de placement / Spécification

A Cote de placement / Spécification

Séquence de a

Circulation Etat copie

Matériel Type provenance

Visibilité à l'Opac Tous Oui Non

Liste de travail

Autres filtres

de 1 à 50 de 500 heut 2364 page de 10

<input type="checkbox"/>	N. exemplaire	Section	Cote de placement	Spécification	Séquence
<input type="checkbox"/>	4	SALLE	H COL 27-5 Usuel		<input type="text"/>
	Code-barres: 0510007276				
	M - Monographie	N.id. 1214675	PPN 108570282		
	La *Peinture byzantine : étude historique et critique / par André Grabar. - Genève : Skira, cop. - 1 vol. (200 p.) : ill. ; 28 cm				
<input type="checkbox"/>	6	SALLE	H COL 5-5 Usuel		<input type="text"/>
	Code-barres: 0510002745				
	M - Monographie	N.id. 406435	PPN 000427411		
	*Sumer / André Parrot ; [préface d'André Malraux]. - Nouvelle édition revue et mise à jour. - [Paris] : Gallimard, impr. 1981. - 1 vol. (369 p.-[3] p. de cartes en coul. dépl) : ill. en noir et en coul ; 29 cm				
<input type="checkbox"/>	7	MAG	H COL 41-4		<input type="text"/>
	Code-barres: 0510008846				

Gestion du catalogue



Gestion des données d'exemplaire

- Les champs relatifs aux données d'exemplaire qui ne sont pas obligatoires ont l'option "pas rempli" pour extraire les exemplaires avec la valeur vide:
 - Etat de l'exemplaire
 - Type matériel de l'exemplaire
 - Type de provenance
- Autres filtres :
 - Date d'entrée (dans la base), de saisie (modifiable), de modification, de cote
 - Données de la notice bibliographique : typa matériel, type document, nature, date de publication

★ Gestion exemplaires ▾

Bibliothèque	AR - ARTS - BIBLIOTHEQUE ▾		
N. exemplaire de	x ▾ 100	a	x ▾ 200
Code-barres de		a	
Inventaire de		a	
Section de		a	
de Cote de placement		/ Spécification	
A Cote de placement		/ Spécification	
Séquence de		a	
Circulation		Etat copie	- Pas rempli x
Matériel		Type provenance	
Visibilité à l'Opac	<input checked="" type="radio"/> Tous <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non		
Liste de travail			

Autres filtres

Gestion du catalogue

Gestion des données d'exemplaire

- Fonctions de service pour :
 - Remplacement données d'exemplaires
 - Remplacement données de cote
 - Recotation de sections temporaires
- Possibilité de :
 - Mettre à jour les exemplaires sélectionnés
 - Mettre à jour les exemplaires extraits

The screenshot displays a software interface for managing library copies. A modal dialog box titled "Mise à jour des données d'exemplaire" is open, allowing users to update selected copies or extracted ones. The dialog includes several configuration options:

- Radio buttons:** "Mettre à jour les exemplaires sélectionnés" (selected) and "Mettre à jour les exemplaires extraits (N°expl 97)".
- Séries à définir:** A dropdown menu.
- Procéder s'il y a des mouvements dans l'exemplaire:** Radio buttons for "Oui" and "Non" (selected).
- Recalculer exemplaire:** A checkbox.
- Type circulation à définir:** A dropdown menu.
- Etat copie à définir:** A dropdown menu.
- Type provenance à définir:** A dropdown menu.
- Type matériel à définir:** A dropdown menu.
- Visibilité dans l'OPAC:** "Valeur à paramétrer" with radio buttons for "Ne pas modifier" (selected), "Oui", and "Non".
- Format:** A dropdown menu set to "Doc (Word)".
- Type de traitement:** A dropdown menu set to "Dès que possible".
- Buttons:** "Confirmer" (green) and "Sortie" (grey).

The background shows a table of book copies with columns for "N. exemplaire" and "Section". Visible entries include:

- Exemplaire 100: Code-barres: 0510287111, M - Monographie, *Introduction à l'analyse de l'impr. Pollina, - 1 vol. (128 p.)
- Exemplaire 101: Code-barres: 0510209700, M - Monographie, Le *mythe de la dame à la licorne
- Exemplaire 102: Code-barres: 0510441131, M - Monographie, Les *Vers de Thibaud de Marly Herbert King Stone., avec une introduction de...
- Exemplaire 103: Code-barres: 0510290883, M - Monographie

On the right side of the interface, there is a sidebar with options: "Modifier séquences", "Imprimer les résultats", "Imprimer étiquettes", "Fonctions de service" (highlighted in yellow), "Remplacement données d'exemplaire", "Remplacement données de cote", "Recotation automatique", "Listes de travail", and "Ajouter à la liste".



Open Data

L'extraction de dataset



Bibliothécaires et
Library Manager



MON COMPTE

OPEN DATA
& MONITOR



:: OpenData



Le composant OpenData & Monitor permet aux bibliothécaires, en particulier aux gestionnaires du réseau et de la bibliothèque, d'accéder à une série de fonctions d'extraction de données et de surveillance des données, en particulier:

- production Open Data
- production Linked Open Data sur les notices bibliographiques (format BibFRAME)
- production Linked Open Data sur les bibliothèques (en format OCSA)

:: Open Data



Définition depuis Open Knowledge Foundation (<http://opendefinition.org/>)

*“Open means **anyone** can **freely access, use, modify, and share** for **any purpose** (subject, at most, to requirements that preserve provenance and openness).”*

Put most succinctly:

*“Open data and content can be **freely used, modified, and shared** by **anyone** for **any purpose**”*

:: Open Data

Le terme Open Data désigne des données auxquelles n'importe qui peut accéder, que tout le monde peut utiliser ou partager. Les critères essentiels de l'Open Data

- **Disponibilité et accès** : Les données doivent être pleinement accessibles, moyennant un coût de reproduction raisonnable. De préférence, elles doivent pouvoir être téléchargées sur Internet. La forme doit être confortable et modifiable.
- **Réutilisation et redistribution** : Les données doivent être fournies sous des conditions permettant la réutilisation et la redistribution, incluant le mélange avec d'autres ensembles de données.
- **Participation universelle** : Tout le monde doit être en mesure d'utiliser, de réutiliser et de redistribuer les données. Il ne doit y avoir aucune discrimination concernant les fins d'utilisation, ou contre des personnes ou des groupes. Par exemple, des restrictions non commerciales qui empêchent l'utilisation commerciale, ou les restrictions d'usage à certains secteurs, ne sont pas compatibles avec l'Open Data.

définition donnée par l'Open Knowledge Foundation en 2005

:: Open Data



Open Data, les critères relèvent de trois aspects:

Technique : les données doivent être fournies dans un format non-propriétaire (par exemple .csv au lieu de .xlsx).

Économique : Les données doivent pouvoir être utilisées librement et sans discrimination.


Juridique : es données doivent être sous une licence ouverte (par exemple Creative Commons) qui ne restreint pas l'utilisation, la réutilisation ni la redistribution.

:: Open Data

Modèle des 5 étoiles

modèle le plus connu défini par **Tim Berners-Lee** et le W3C pour mesurer la qualité de l'implémentation et de la mise en œuvre d'une architecture OPENDATA

- ★ Disponibles sur le WEB en n'importe quel format, mais avec une licence ouverte. Il s'agit de données non filtrées (éventuellement dégradées).
- ★★ Disponibles en tant que données structurées lisibles par une machine (ex : données tabulaires en CSV, XML, Excel, RDF)
- ★★★ Données deux étoiles au format non propriétaire. Il s'agit de données librement exploitables sur les plans juridiques et techniques (ex : CSV au lieu d'Excel)
- ★★★★ Données trois étoiles identifiées via l'utilisation de standards ouverts. Il s'agit de données identifiées par des URL (avec dates de mises à jour) afin que l'on puisse pointer vers elles et les retrouver le cas échéant
- ★★★★★ Données quatre étoiles avec en plus pour les contextualiser et les enrichir



:: Exemples de portails OPENDATA

<http://data.bnf.fr/>

Plateforme Open Data de la BnF

- accéder aux ressources de la BnF directement depuis une page Web
- s'orienter dans les ressources de la BnF et de trouver éventuellement des ressources extérieures

L'objectif est donc de valoriser la richesse des fonds de la BnF sur le Web et de servir de pivot entre les différentes ressources.

Le projet s'inscrit dans une démarche d'ouverture de la BnF au Web de données et d'adoption des standards du Web sémantique.

The screenshot shows the homepage of the data.bnf.fr portal. At the top, there is a navigation bar with the BnF logo, the URL 'data.bnf.fr', and links for 'À propos', 'Contact', 'L'Atelier', and language options (français, english, deutsch). Below the navigation bar, a blue banner contains the text 'Des fiches de référence sur les auteurs, les œuvres et les thèmes.' and a search bar with the placeholder 'rechercher dans data.bnf.fr'. To the right of the search bar is an 'Actualité' section with a sub-header 'Une nouvelle interface d'interrogation des données de data.bnf.fr a été mise en place. Voir l'historique complet'. Below the banner, there are four main content areas: 'Auteurs les plus consultés' (listing names like Michel Brochard, Anne de Chantérac, etc.), 'Œuvres les plus consultées' (listing titles like 'Fable XI, L'Homme et son Image', etc.), 'Thèmes les plus consultés' (listing topics like 'Récailleurs de caoutchouc', etc.), and 'Né ce jour (01-03-1930)' (featuring a portrait of Pierre-Max Dubois). At the bottom, there is a map titled 'Les lieux dans data.bnf.fr' showing the geographical distribution of resources across continents like North America, Europe, Asia, and Africa, with colored pins and numbers indicating the count of resources in each region.

:: Exemples de portails OPENDATA

OPENDATA Corse

<http://opendata.corse.fr/>

The screenshot shows the OpenDataCorsica website. At the top, there is a navigation menu with items: ACCUEIL, LES ACTUS, LES DONNÉES, LES API, LA LICENCE, LES APPS, LA DÉMARCHE, and LES ACTEURS. Below the menu is a map of Corsica with several data points overlaid, showing values like 180, 43 180, and 38 680. To the right of the map is a list of data categories with arrows pointing to them: Prévission Météo - Corse - AROME, Base SIRENE - entreprises corses, Limite administrative, Voie communale, Forêts de Corse, and Recensements Agricoles par communes (1988). At the bottom, there are buttons for 'A LA UNE' and 'COLLECTIVITE - INSTITUTIONS...'. The footer contains the text 'La démarche'.

OPENDATA Emilia-Romagna

<http://dati.emilia-romagna.it/>

The screenshot shows the dati.emilia-romagna.it website. At the top, there is a logo for OpenDataER and the text 'dati.emilia-romagna.it'. Below the logo is a navigation menu with items: Home, Dati, Organizzazioni, and Temi. The main content area features a large image of a person using a smartphone, with the text 'Monithon, il bilancio di quattro anni di monitoraggio civico' overlaid. Below the image is a search bar with the text 'Cerca i dati' and a 'Cerca' button. At the bottom, there is a footer with the text 'Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali' and a logo for the Italian government.

:: OpenData



Exemple:

Points d'intérêts géolocalisés à l'université de Strasbourg - Open Data

<http://mob.u-strasbg.fr/data/>

Points d'intérêts géolocalisés à l'université de Strasbourg - Open Data



[Introduction](#)
[Description des données](#)
[Données au format XML](#)
[Accès par API, exemples d'utilisation \(XML, KML\)](#)
[Exemples de réalisation utilisant ces données](#)
[Feedback et améliorations](#)

750 Points d'Intérêts (dernière mise à jour : 2016-12-05 15:35:26) - [Historique](#)

Introduction

750 points d'intérêts sont actuellement géolocalisés (latitude, longitude, étage) par la [Direction des Usages du Numérique](#) depuis 2012 pour la réalisation d'une application mobile. Il s'agit essentiellement de données pratiques pouvant étre utiles aux nouveaux étudiants (amphis, scolarités, bornes pour cartes campus, copieurs, restaurants universitaires, etc).

Le positionnement en latitude et longitude est approximative (à partir de clichés aériens). Ces POIs (Point d'Intérêts) ainsi que l'API et sa disponibilité n'offrent aucune garantie. Ils sont mis à disposition dans le cadre du mouvement Open Data sous "[Licence Ouverte / Open Licence](#)".

Cette base de donnée continue à étre enrichi (voir [Historique](#)). Des propositions d'améliorations, corrections ou ajouts sont les bienvenus (voir "Feedback et améliorations").

Description des données

Il s'agit de point d'intérêts comprenant "latitude", "longitude" et le cas échéant "étage" et "description".

Chaque POI a en particulier un numéro d'identification unique "id" ainsi qu'un champ "type" décrivant sa nature,

- acces_bus (Accès bus présents au niveau du campus)
- acces_handicap (Accès réservés aux handicapés)
- acces_tram (Accès tramway présents au niveau du campus)
- accueil (Accueil)
- amphi (Amphithéâtre)
- ascenseur (Ascenseur)
- autre (Autre)
- batiment (Bâtiment)
- batiment_entree (Entrée principale d'un bâtiment)

:: Open Data



L'open data ou **donnée ouverte** est une donnée numérique d'origine publique ou privée.

Elle peut être notamment produite par une collectivité, un service public ou une entreprise.

Elle est diffusée de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant son **libre accès** et sa **réutilisation par tous**, sans restriction technique, juridique ou financière.

Le concept de Web des données appliqué aux données ouvertes met en œuvre 3 mécanismes :

- Permettre l'existence de la donnée sur le réseau à travers une URI unique (cela inclut les URL)
- Diminuer le coût de transformation de la donnée en apportant des formats standards lisibles par les machines (comme avec RDF)
- Améliorer la qualité de la donnée pour éviter qu'un traitement de mise à disposition ne puisse les altérer

:: Générateur OpenData



La fonctionnalité permet de:

- sélectionner l'ensemble de données à extraire : il est possible de spécifier les données que vous voulez extraire (usagers, prêts, documents) et d'appliquer des filtres qui fonctionnent à différents niveaux. Par exemple, il est possible de filtrer le niveau d'extraction (réseau ou bibliothèque), pour la période considérée
- définir les attributs des données publiées (possibilité de sélectionner les champs d'extraction)
- générer les métadonnées d'accompagnement pour la description des données extraites, afin de faciliter l'échange d'informations et l'interopérabilité (INFO Data Set)

En particulier, le Générateur d'OpenData prend en compte toutes les métadonnées figurant sous la rubrique « 4.2.1. Métadonnées requis et conditionnellement requis » des *Lignes directrices nationales pour l'amélioration de l'information au public*.

Les données sont extraites dans différents formats structurés, par exemple CSV.

:: Générateur OpenData

Les modèles seront affichés seulement si :

- ne contient pas de données sensibles
- sont de liste (les statistiques ne sont pas de OpenData)
- les métadonnées sont saisis (Info data set)

★ Générateur OpenData ▼

Code * PRET_2016 Niveau Réseau Bibl. Visibilité

Réseau Bibliothécaire ▼

Description * Prets de l'année 2016

Note

Envoi mél à

Production fichier par download protégé

traitement périodique ?

Nom du modèle d'impression

traitement Info jeu de données Circulation

Nouveau Supprimer

Légende Dataset

Afin de faciliter la réutilisation des données ouvertes, pour une meilleure organisation et utilisation de l'ensemble de données, il convient d'inclure les métadonnées générales suivantes:

dataset	Code du jeu de données.
publisher	Indique le sujet qui publie le jeu de données. Coïncide souvent avec creator.
creator	Indique le sujet qui a produit le jeu de données. Coïncide souvent avec publisher.
rightsHolder	Indique le sujet ou l'organisation qui détient et gère les droits sur le jeu de données.
title	Indique le titre du jeu de données.
description	Indique la description en langage naturel du jeu de données.
accrualPeriodicity	Indique la fréquence d'actualisation des données.
license	Indique la licence utilisée: combo de la table licences
keyword	Indique les mots-clés, séparés par des virgules, décrivant le jeu de données
identifier	Le jeu de données doit être conforme au moins au niveau 4. Indique l'URI d'identification (pas obligatoirement l'URI physique) pour le jeu de données.

Obligatoires

dataset * PRETS

publisher * Unistra

creator * Unistra

:: Générateur OpenData



3 types de rapports sont produits

- Donnée brutes
- Paramètres d'extraction
- Indo Data Set en RDF

Description	Format
Generatore OpenData - PRET_2016 Paramètres	Texte
Generatore OpenData - PRET_2016 Info Dataset RDF	Texte
Generatore OpenData - PRET_2016	Csv (valeurs séparées par des tabulations)

```

- <rdf:RDF>
- <dc:Dataset rdf:about="http://www.unistra.fr/PRETS">
  <dc:keyword rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Prets</dc:keyword>
  <dc:description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Tous le prets de l'années 2016</dc:description>
  <dc:license rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Unistra</dc:license>
  <dc:accrualPeriodicity rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">aucune</dc:accrualPeriodicity>
  <dc:identifier rdf:resource="http://www.unistra.fr"/>
  <dc:title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Prets 2016</dc:title>
  <dc:creator rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Unistra</dc:creator>
  <dc:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2017-51-01</dc:modified>
  <dc:publisher rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Unistra</dc:publisher>
  <dc:rightsHolder rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Unistra</dc:rightsHolder>
</dc:Dataset>
</rdf:RDF>

```

:: Générateur OpenData



3 types de rapports sont produits

- Donnée brutes
- Paramètres d'extraction
- Indo Data Set en RDF

AR	ARTS - BIBLIOTHEQUE	H	Enseignant chercheur	471		
AR	ARTS - BIBLIOTHEQUE	P	Personnel	195		
AR	ARTS - BIBLIOTHEQUE	EC	Extérieur chercheur	48		
AR	ARTS - BIBLIOTHEQUE	ED	Etudiant D	214		
AR	ARTS - BIBLIOTHEQUE	EL	Etudiant L	2056		
AR	ARTS - BIBLIOTHEQUE	EM	Etudiant M	1724		
AR	ARTS - BIBLIOTHEQUE	L	Extérieur	144		
BH	BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE FACULTE DE MEDECINE	H	Enseignant chercheur	6		
BH	BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE FACULTE DE MEDECINE	P	Personnel	1		
BH	BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE FACULTE DE MEDECINE	ED	Etudiant D	8		
BH	BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE FACULTE DE MEDECINE	EL	Etudiant L	6		
BH	BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE FACULTE DE MEDECINE	EM	Etudiant M	36		
BH	BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE FACULTE DE MEDECINE	L	Extérieur	19		
CR	BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE RECHERCHE CRONENBOURG	H	Enseignant chercheur	954		
CR	BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE RECHERCHE CRONENBOURG	P	Personnel	32		
CR	BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE RECHERCHE CRONENBOURG	EC	Extérieur chercheur	74		
CR	BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE RECHERCHE CRONENBOURG	ED	Etudiant D	8		
CR	BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE RECHERCHE CRONENBOURG	EL	Etudiant L	1		
CR	BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE RECHERCHE CRONENBOURG	EM	Etudiant M	32		
PE	BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUCATION) - BIBLIOTHEQUE	H	Enseignant chercheur	152		
PE	BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUCATION) - BIBLIOTHEQUE	P	Personnel	235		
PE	BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUCATION) - BIBLIOTHEQUE	EC	Extérieur chercheur	58		
PE	BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUCATION) - BIBLIOTHEQUE	ED	Etudiant D	515		
PE	BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUCATION) - BIBLIOTHEQUE	EL	Etudiant L	3459		
PE	BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUCATION) - BIBLIOTHEQUE	EM	Etudiant M	5220		
PE	BPSE (PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'EDUCATION) - BIBLIOTHEQUE	L	Extérieur	312		
CP	CEIPI - BIBLIOTHEQUE	H	Enseignant chercheur	24		
CP	CEIPI - BIBLIOTHEQUE	P	Personnel	37		
CP	CEIPI - BIBLIOTHEQUE	ED	Etudiant D	36		
CP	CEIPI - BIBLIOTHEQUE	EL	Etudiant L	4		
CP	CEIPI - BIBLIOTHEQUE	EM	Etudiant M	370		
DC	DROIT CANONIQUE - BIBLIOTHEQUE	H	Enseignant chercheur	2		
DC	DROIT CANONIQUE - BIBLIOTHEQUE	ED	Etudiant D	10		
DC	DROIT CANONIQUE - BIBLIOTHEQUE	EL	Etudiant L	21		
DC	DROIT CANONIQUE - BIBLIOTHEQUE	EM	Etudiant M	63		

:: LOD Linked Open Data



Pour avoir des Linked Data, il faut :

- Des identifiants uniques sous forme de HTTP URIs
- Le respect d'un standard commun du web (RDF)
- Des liens vers des données externes

Le linked open data (ou **LOD**) est un concept qui associe 2 modes différents de gestion de la donnée présente sur l'Internet :

- la donnée liée
- la donnée ouverte

Les données sont liées entre elles au travers de combinaisons « donnée-lien-donnée » ou « sujet-prédicat-objet » (qu'on appelle **triplets**) dans une structure RDF Resource Description Framework


DBpedia en un des exemples les plus connus et de grande taille, qui a adopté les normes du réseau linked open data et celles du Web sémantique, ce qui explique qu'elle a rapidement été fortement interconnectée à d'autres dépôts du web de données

:: LOD OCSA pour bibliothèques

La fonction permet de créer Linked OpenData relatives aux bibliothèques, en utilisant l'ontologie OCSA (*Ontology of Cultural Organizations' Services and Access*) mis au point par l'Institut pour le patrimoine artistique, culturel et naturel de la Région Émilie-Romagne, visant à la description des institutions culturelles

L'ontologie OCSA est le résultat du travail expérimental sur le « web des données » fait au fil des ans par l'Institut pour le patrimoine artistique, culturel et naturel de la Région Emilie-Romagne, afin de rendre disponibles sur le web les informations collectées dans le cadre de leurs activités de recensement et de mise en valeur des institutions et du patrimoine culturel de la région Emilie-Romagne.

<http://culturalis.org/ocsa/>



:: LOD OCSA pour bibliothèques



L'ontologie OCSA (*Ontology of Cultural Organizations' Services and Access*) est destiné à la **description des services, des installations et des activités** de n'importe quel sujet (individu, famille, institution public ou privé) qui est configuré et agit comme une **institution culturelle**

Les ensembles de données extraites avec les fonctionnalités fournies par SebinaNEXT sont donc structurés selon l'ontologie OCSA en format RDF / XML, selon le modèle développé par le W3C pour décrire et échanger les métadonnées structurées (utile par exemple pour l'import en SPARQL endpoint)

Les fonctionnalités proposées par SebinaNEXT permettent la génération de métadonnées pour la description de l'ensemble des données extraites, afin de faciliter l'échange d'informations et l'interopérabilité.

En particulier, le Générateur de LOD OCSA prend en compte toutes les métadonnées figurant sous la rubrique « 4.2.1. Métadonnées requis et conditionnellement requis » des *Lignes directrices nationales pour l'amélioration de l'information au public*.

:: LOD OCSA pour bibliothèques



★ LOD bibliothèques OCSA ▾

Filtres de base Info Dataset

Obligatoires

dataset *

publisher *

creator *

rightsHolder *

title *

description *

accrualPeriodicity *

license *

Légende Dataset

Afin de faciliter la réutilisation des données ouvertes, pour une meilleure organisation et utilisation de l'ensemble de données, il convient d'inclure les métadonnées générales suivantes:

dataset	Code du jeu de données.
publisher	Indique le sujet qui publie le jeu de données. Coïncide souvent avec creator.
creator	Indique le sujet qui a produit le jeu de données. Coïncide souvent avec publisher.
rightsHolder	Indique le sujet ou l'organisation qui détient et gère les droits sur le jeu de données.
title	Indique le titre du jeu de données.
description	Indique la description en langage naturel du jeu de données.
accrualPeriodicity	Indique la fréquence d'actualisation des données.
license	Indique la licence utilisée: combo de la table licences
keyword	Indique les mots-clés, séparés par des virgules, décrivant le jeu de données
identifiant	Le jeu de données doit être conforme au moins au niveau 4. Indique l'URI d'identification (pas obligatoirement l'URI physique) pour le jeu de données.
spatial	Si les données n'ont une signification qu'à l'intérieur d'une couverture spatiale déterminée. Indique la caractérisation spatiale des données.
temporal	Si les données n'ont une signification qu'à l'intérieur d'une couverture temporelle déterminée. Indique la caractérisation temporelle des données.
language	Si la compréhension des données requiert la connaissance d'une langue spécifique. Indique la langue d'expression des données. Il est recommandé de se référer au vocabulaire contrôlé RFC 4646.
accessURL	Si le jeu de données a un noeud d'accès. Indique l'adresse du noeud (par exemple, le noeud SPARQL) à laquelle il est possible de soumettre la requête sur le jeu de données.
downloadURL	Si le jeu de données est un fichier téléchargeable. Indique la position physique du fichier contenant le jeu de données.

:: LOD OCSA pour bibliothèques



exportOCSA.rdf

★ LOD bibliothèques OCSA

<rdf:RDF

Filtres de base Info Dataset

Obligatoires

dataset *

publisher *

creator *

rightsHolder *

title *

description *

accrualPeriodicity *

license *

```

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:ocsa="http://culturalis.org/ocsa/1.0#"
xmlns:vcards="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
<ocsa:Agent rdf:about="http://www.sebina.it/agent/BUSPO">
  <ocsa:situated>
    <ocsa:Site rdf:about="http://www.sebina.it/site/BUSPO">
      <ocsa:linkingTo>
        <ocsa:Contacts rdf:about="http://www.sebina.it/contacts/BUSPO_1">
          <vcards:hasEmail>scd-bib-portique@unistra.fr</vcards:hasEmail>
          <vcards:hasTelephone>tel:03 68 85 64 08</vcards:hasTelephone>
        </ocsa:Contacts>
      </ocsa:linkingTo>
      <vcards:hasGeo rdf:parseType="Resource">
        <vcards:longitude>7.7627290</vcards:longitude>
        <vcards:latitude>48.5781810</vcards:latitude>
      </vcards:hasGeo>
      <ocsa:hasAddress>
        <vcards:Address rdf:about="http://www.sebina.it/address/BUSPO_1">
          <vcards:country-name>FRANCE</vcards:country-name>
          <vcards:locality>STRASBOURG CEDEX</vcards:locality>
          <vcards:postal-code>67084</vcards:postal-code>
          <vcards:street-address>14 Rue Descartes</vcards:street-address>
        </vcards:Address>
      </ocsa:hasAddress>
    </ocsa:Site>
  </ocsa:situated>
  <ocsa:partecipatesInNetwork>
    <ocsa:Network rdf:about="http://www.sebina.it/network/BUSPO">
      <rdfs:label xml:lang="fr">BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG</rdfs:label>
    </ocsa:Network>
  </ocsa:partecipatesInNetwork>
  <rdfs:label xml:lang="fr">PORTIQUE - BIBLIOTHEQUE</rdfs:label>
</ocsa:Agent>

```

:: LOD BIBFRAME pour notices bibliographiques



La fonction permet la génération de Linked Open Data sur le patrimoine bibliographique, en appliquant le modèle de données (*data model*) **BIBFRAME** (*Bibliographic Framework Initiative*) de la *Library of Congress*, un modèle de structure bibliographique entité - relation, qui utilise un ensemble d'ontologies standard, visant à la transition des structures bibliographiques des formats MARC au Web sémantique.

Selon la définition de Wikipedia: “*BIBFRAME (Bibliographic Framework) is a data model for bibliographic description. BIBFRAME was designed to replace the MARC standards, and to use linked data principles to make bibliographic data more useful both within and outside the library community.*”

(<https://en.wikipedia.org/wiki/BIBFRAME> URL vue le 19/09/2016)

:: LOD BIBFRAME pour données bibliographiques



La fonction permet de sélectionner le jeu de données objet l'extraction : il est possible de spécifier quels documents vous voulez extraire et appliquer des filtres qui fonctionnent à différents niveaux. Par exemple, il est possible de filtrer l'extraction des données au niveau du réseau ou au niveau de la bibliothèque, par nature du document, par niveau bibliographique des notices.

Les ensembles de données extraites avec les fonctionnalités fournies par SebinaNEXT sont donc structurés selon le modèle BIBFRAME en **format RDF / XML**, selon le modèle développé par le W3C pour décrire et échanger les métadonnées structurées (utile par exemple pour l'import en SPARQL endpoint)

Les fonctionnalités proposées par SebinaNEXT permettent la génération de métadonnées pour la description de l'ensemble des données extraites, afin de faciliter l'échange d'informations et l'interopérabilité.

En particulier, le Générateur de LOD BIBFRAME prend en compte toutes les métadonnées figurant sous la rubrique « 4.2.1. Métadonnées requis et conditionnellement requis » des *Lignes directrices nationales pour l'amélioration de l'information au public*.


:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données



BIBFRAME 2.0 organise les informations sur trois niveaux d'abstraction de base :



- **Work (Œuvre)**, : le plus haut niveau d'abstraction, reflète l'essence conceptuelle de la ressource cataloguée: auteurs, langues, sujets
- **Instance** : une œuvre (Work) peut avoir un ou plusieurs types de réalisation, individuel et matériel, par exemple, un format particulier de publication. Ce sont des instances de l'œuvre (Work). Une instance reflète des informations telles que l'éditeur, le lieu et la date de publication, le format, etc.
- **Item** : un item est une copie réelle (physique ou électronique) d'une instance. Il comporte des informations telles que son emplacement (physique ou virtuel), sa cote, son code à barres.




:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

BIBFRAME 2.0 définit en outre des concepts clés supplémentaires ayant des relations avec les classes de base :

- **Agents:** les Agents sont des personnes, organisations, administrations, etc., associées à l'Œuvre (Work) ou à la Manifestation (Instance) à travers des rôles tels que : auteur, éditeur, artiste, photographe, compositeur, illustrateur, etc.
- **Subjects:** une Œuvre (Work) pourrait traiter (about) d'un ou plusieurs concepts. Un tel concept est dit être un sujet («Sujet») de l'œuvre (Work). Les concepts pouvant être des sujets comprennent des thèmes, des lieux, des expressions temporelles, des événements, des œuvres, des instances, des articles, des agents, etc.
- **Events:** occurrences dont l'enregistrement peut être le contenu d'une Œuvre (Work).

bf: BIBFRAME



★ LOD données BIBFRAME ▾

Filtres de base Info Dataset

Sous-réseau

Bibliothèque

Matériel ▾

Nature ▾

Niveau d'autorité de a

Partage avec le Rés. Bib. Nat. : ▾

Type d'export ▾


Autorité Matière ▾

Classification ▾

- Générateur OpenData
- LOD bibliothèques OCSA
- LOD données BIBFRAME**
- Générateur de rapports et statistiques
- Suivi des données statistiques
- Suivi des opérateurs
- Afficher la liste des messages
- Fonctions de service ▾

✓ Confirmer ← Sortie

<input type="checkbox"/>	ADMIN	Lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:18:59
<input type="checkbox"/>	ADMIN	LOG email/sms lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:18:14
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:17:48
<input type="checkbox"/>	ADMIN	LOG email/sms lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:15:32
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:15:32
<input type="checkbox"/>	ADMIN	LOG email/sms lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:13:06
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:13:06
<input type="checkbox"/>	ADMIN	LOG email/sms lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:08:19
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 15:08:19
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	5	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:53:17
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	4	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:53:17
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	3	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:53:17
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	2	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:53:16
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	1	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:53:16
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	5	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:52:29
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	4	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:52:29
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	3	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:52:29
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	2	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:52:29
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Dettaglio - Generatore reports e statistiche - UTE_ALTROCD_OLD	1	Xls (Excel)	Differita	08/04/2016 14:52:28
<input type="checkbox"/>	ADMIN	LOD dati BIBFRAME résumé		Testo	Appena possibile	08/04/2016 14:32:43
<input type="checkbox"/>	ADMIN	LOD dati BIBFRAME		Zip (File compresso)	Appena possibile	08/04/2016 14:32:43
<input type="checkbox"/>	ADMIN	LOG email/sms lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 14:17:02
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 14:17:01
<input type="checkbox"/>	ADMIN	LOG email/sms lettere di notifica		Pdf (Acrobat Reader)	Appena possibile	08/04/2016 14:14:20



:: LOD BIBFRAME pour données bibliographiques



Exemple d'extraction d'une notice bibliographique (id. 2044473 - Journal d'un corps, ed. Gallimard 2015)

```
<bf:Work rdf:about="http://www.sebina.it/work/2044473">
  <bf:hasInstance>
    <bf:Monograph>
      <bf:instanceOf rdf:resource="http://www.sebina.it/work/2044473"/>
      <bf:modeOfIssuance>single unit</bf:modeOfIssuance>
      <rdf:type>
        <bf:Instance rdf:about="http://www.sebina.it/instance/176817379">
          <bf:providerStatement>[Paris] : Gallimard, impr. 2014, cop. 2012 (impr. en Italie)</bf:providerStatement>
          <bf:subject>
            <bf:Topic rdf:about="http://www.sebina.it/topic/548028">
              <bf:hasAuthority>
                <madsrdf:Authority>
                  <madsrdf:isMemberOfMADSScheme>http://id.loc.gov/vocabulary/subjectSchemes/RA</madsrdf:isMemberOfMADSScheme>
                  <madsrdf:authoritativeLabel>Corps -- Anthropologie</madsrdf:authoritativeLabel>
                  <rdf:type rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#ComplexSubject"/>
                </madsrdf:Authority>
              </bf:hasAuthority>
              <bf:authoritySource>http://id.loc.gov/vocabulary/subjectSchemes/RA</bf:authoritySource>
              <bf:hasAuthority>
                <madsrdf:Authority>
                  <madsrdf:isMemberOfMADSScheme>http://id.loc.gov/vocabulary/subjectSchemes/RA</madsrdf:isMemberOfMADSScheme>
                  <madsrdf:authoritativeLabel>Corps -- Anthropologie</madsrdf:authoritativeLabel>
                  <rdf:type rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#ComplexSubject"/>
                </madsrdf:Authority>
              </bf:hasAuthority>
              <bf:authorizedAccessPoint>Corps -- Anthropologie</bf:authorizedAccessPoint>
              <bf:label>Corps -- Anthropologie</bf:label>
            </bf:Topic>
          </bf:subject>
          <bf:extent>1 vol. (444 p.)</bf:extent>
          <bf:titleStatement>*Journal d'un corps / Daniel Pennac</bf:titleStatement>
          <bf:dimensions>18 cm</bf:dimensions>
          <bf:publication>
            <bf:Provider>
              <bf:providerDate>impr. 2014</bf:providerDate>
              <bf:providerName>
```



La publication des LOD : Interrogation du SPARQL endpoint



:: nouveaux modèles de données



SPARQL = acronyme récursif qui signifie *SPARQL Protocol and RDF Query Language*

Langage de requête et protocole qui permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données RDF disponibles à travers Internet

SPARQL = équivalent de SQL → on accède aux données d'une base de données via ce langage de requête → avec SPARQL, on accède aux données du Web des données

SPARQL est considéré comme l'une des technologies clés du Web sémantique

SPARQL Endpoint (point d'accès SPARQL) : l'utilité est d'effectuer des requêtes SPARQL sur une base de connaissances. Plus spécifiquement, il s'agit d'un service qui respecte le protocole SPARQL, une manière de transférer des requêtes SPARQL de clients à un service Web capable de l'exécuter et de renvoyer le résultat

:: nouveaux modèles de données



RDF (Resource Description Framework) : modèle de description et de publication des ressources et des métadonnées sur le web. Cette modélisation s'appuie sur 3 fondamentaux

- **Des triplets** : une ressource est décrite par un ensemble de triplets, chaque triplet étant constitué par une association du type < sujet > < prédicat > < objet >, à l'image d'une structure grammaticale sujet-verbe-complément. Par exemple < ce livre > < a pour titre > < Merci pour ce moment >, < ce livre > < a été écrit par > < Valérie Trierweiler > etc..
- **Des ontologies et des thésaurus** : modélisations de représentations des connaissances (par exemple le Dublin Core). Dans les triplets RDF, les prédicats se fondent donc sur les ontologies existantes pour typer les relations sujets-objets, c'est-à dire les sémantiser.
- **Des URI** : des identifiants pérennes sur le web pour chaque métadonnée. Une URI peut être une URL qui donne accès au contenu de la ressource (on parle alors URI dé référencée). Les sujets et prédicats des triplets RDF sont toujours des URI, tandis que les objets sont soit des URI soit des littéraux. Exemple dans la notice RDF du Sudoc :
 - <http://www.sudoc.fr/180856936/id> <dc:title> "Merci pour ce moment"
 - <http://www.sudoc.fr/180856936/id"> <marcrel:aut> <http://www.idref.fr/115490108/id>

L'ensemble des triplets constitutifs d'une base de données RDF (le Sudoc, DBPedia...) sont stockés dans un triplestore et forment donc un graphe qu'il est possible de requêter grâce au langage Sparql (assez similaire au SQL, le langage de requête des bases de données relationnelles) via un point d'accès web, un Sparql Endpoint.

:: BNF - exemple endpoint SPARQL



<http://data.bnf.fr/sparql/>

Une interface d'interrogation des données de data.bnf.fr

Editeur SPARQL de data.bnf.fr

Le Web sémantique dans data.bnf.fr | Espaces de nom (namespace) | Nous contacter

Graphe par défaut (IRI)

Requête

```
1 select distinct ?Concept where {[] a ?Concept} LIMIT 100
```



Exemple de requêtes

[Explorer les données - Dates biographiques d'un auteur - Toutes les éditions de l'œuvre Les Fleurs du Mal de Baudelaire](#) » (titre, date, éditeur) - [Lien à un document numérisé dans Gallica](#) - [Expositions virtuelles de la BnF](#) - [Retrouver un nom de personne à partir d'un ISNI](#) - [Identifiant ARK d'une notice à partir du numéro FRBNF](#) - [Retrouver une œuvre à partir d'un ISBN](#) - [Tous les auteurs mort avant 1924](#) - [Images dans data.bnf.fr](#) - [Ouvrages adaptés pour la jeunesse](#) - [Portraits d'auteurs, issus de Gallica](#) - [Termes spécifiques d'un sujet \(RAMEAU\)](#) - [Sujets RAMEAU de type nom commun](#) - [Alignements entre les sujets RAMEAU et lieux](#) - [Liens vers Wikipedia pour les auteurs](#)

Format du résultat:

HTML



Timeout:

0

milliseconds (values less than 1000 are ignored)

Sponging:

Use only local data (including data retrieved before), but do not retrieve more



Options:



Strict checking of void variables

The result can only be sent back to browser, not saved on the server, see [details](#)

Lancer la requête

URL de la requête

Nouvelle requête


```
1
2
3 SELECT ?predicate ?object
4 WHERE {
5   <http://www.sebina.it/RA41787242> ?predicate ?object
6 }
7 LIMIT 25
```



QUERY RESULTS

Raw Response **Table**

Search: Show **50** entries

	predicate	object
1	http://bibframe.org/vocab/workTitle	http://www.sebina.it/RA41787242title181
2	http://bibframe.org/vocab/classification	http://www.sebina.it/RA45678classification
3	http://bibframe.org/vocab/contributor	http://www.sebina.it/RA43456organization
4	http://bibframe.org/vocab/authorizedAccessPoint	"Eco , Umberto Il nome della rosa Umberto Ecoll nome della rosa"^^xsd:string
5	http://bibframe.org/vocab/authorizedAccessPoint	"ecoumbertofabbrinomedellarosaitaworktext"^^
6	http://bibframe.org/vocab/language	http://id.loc.gov/vocabulary/languages/ITA
7	http://bibframe.org/vocab/creator	http://www.sebina.it/RA498732person
8	http://bibframe.org/vocab/title	"nome della rosa"^^
9	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://bibframe.org/vocab/Work
10	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://bibframe.org/vocab/Text

Showing 1 to 10 of 10 entries

```
1
2
3 SELECT ?predicate ?object
4 WHERE {
5   <http://www.sebina.it/RA498732person> ?predicate ?object
6 }
7 LIMIT 25
```



QUERY RESULTS

Raw Response **Table**

Search: Show 50 entries

	predicate	object
1	http://bibframe.org/vocab/hasAuthority	_:b0
2	http://bibframe.org/vocab/label	"Eco , Umberto"^^xsd:string
3	http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs	https://viaf.org/viaf/108299403/
4	http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs	http://id.loc.gov/authorities/n79021285
5	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://bibframe.org/vocab/Person
6	http://bibframe.org/vocab/authorizedAccessPoint	"Eco , Umberto"^^xsd:string
7	http://bibframe.org/vocab/systemNumber	_:b1

Showing 1 to 7 of 7 entries



Raw Response

Table

Search:

Show 50 entries

	subject	predicate	object
1	<http://iside.sebina.it/id/agent/UBOIC>	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#Agent>
2	<http://iside.sebina.it/id/agent/UBOIC>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#participatesInNetwork>	<http://iside.sebina.it/id/network/UBO>
3	<http://iside.sebina.it/id/agent/UBOIC>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#situated>	<http://iside.sebina.it/id/site/UBOIC>
4	<http://iside.sebina.it/id/agent/UBOIC>	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>	"BIBLIOTECA G. GUGLIELMI - ISTITUTO PER I BENI CULTURALI"@it
5	<http://iside.sebina.it/id/network/UBO>	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#Network>
6	<http://iside.sebina.it/id/network/UBO>	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>	"Polo Unificato Bolognese"@it
7	<http://iside.sebina.it/id/site/UBOIC>	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#Site>
8	<http://iside.sebina.it/id/site/UBOIC>	<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#hasGeo>	_:b0
9	<http://iside.sebina.it/id/site/UBOIC>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#hasAddress>	<http://iside.sebina.it/id/address/UBOIC>
10	_:b0	<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#longitude>	"12.388678193092346"
11	_:b0	<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#latitude>	"43.11152608214685"
12	<http://iside.sebina.it/id/address/UBOIC>	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>	<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Address>
13	<http://iside.sebina.it/id/address/UBOIC>	<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#locality>	"Bologna"
14	<http://iside.sebina.it/id/address/UBOIC>	<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#postal-code>	"40126"
15	<http://iside.sebina.it/id/address/UBOIC>	<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#street-address>	"Via Marsala 31"
16	<http://iside.sebina.it/id/contacts/UBOIC_1>	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#Contacts>
17	<http://iside.sebina.it/id/contacts/UBOIC_1>	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>	"email"@it
18	<http://iside.sebina.it/id/contacts/UBOIC_1>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#linkingTo>	<http://iside.sebina.it/id/site/UBOIC>
19	<http://iside.sebina.it/id/contacts/UBOIC_1>	<http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox>	<mailto:bibliotecalBC@regione.emilia-romagna.it>
20	<http://iside.sebina.it/id/contacts/UBOIC_1>	<http://purl.org/dc/elements/1.1/type>	"email"
21	<http://iside.sebina.it/id/contacts/UBOIC_0>	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>	<http://culturalis.org/ocsa/1.0#Contacts>
22	<http://iside.sebina.it/id/contacts/UBOIC_0>	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>	"telefono"@it



Manuels et documentation sur plateforme wiki

:: SebinaNEXT



Organisation de la Documentation sur 

plateforme collaborative open source basée sur wiki

Menu

(Modifier ce panel)

- 🏠 Home
- Authentification
- Page d'accueil
- Menu personnel
- Caractéristiques générales
- Standards
- Composants
- Registres
- Circulation des documents
- Poser une question
- Catalogue
- Acquisitions
- Périodiques
- OpenData et Monitor
- Opac SebinaYOU
- OpenSearch
- SebinaLink
- Liste complète du Menu

🏠 > Manuel Sebina > Accueil

Accueil

Modifié par [Administrateur](#) le 15/11/2016, 12:13



SebinaNEXT répond avec une sophistication simple aux nécessités en perpétuelle évolution des bibliothèques et du monde bibliothécaire : de nouvelles structures de données, une architecture cloud, des modèles de gestion et fonctionnels modernes, des modes de travail innovants.

SebinaNEXT accueille en son sein des données structurées selon les lignes directrices **FRBR** et **RDA** en prenant naturellement en considération le paradigme des **Linked Open Data (LOD)**. Les bases de SebinaNEXT sont des données transparentes, ouvertes, diffusables, organisées à l'intérieur d'un modèle entité-relation contenant les entités, les relations entre elles, les règles et les vocabulaires standards. De là l'attention portée également aux modèles émergents de représentation des données tels que **BIBFRAME**, afin de dépasser les limites de l'utilisation des formats MARC et garantir une ouverture vers les LOD. SebinaNEXT crée, par conséquent, l'infrastructure idéale pour les nouveaux services adressés aux usagers basés sur les ontologies et sur les nouveaux paradigmes sémantiques.

S'ajoutent à ces choix une interface conviviale et adaptative utilisable depuis des tablettes et des flux de gestion simplifiés dans l'objectif d'optimiser la navigation et les temps de gestion.

L'idée à la base d'un modèle unique de gestion de ressources et de services indépendamment des typologies de matériel, est une des caractéristiques qui ont au fur et à mesure singularisé la plateforme Sebina. SebinaNEXT vient renforcer ce choix par une intégration totale avec le portail SebinaYOU et la bibliothèque numérique ReteINDACO.

L'adhésion aux standards d'interopérabilité fait de SebinaNEXT une plateforme collaborative et ouverte au dialogue avec d'autres plateformes.

Tags: [+]

Créé par [Administrateur](#) le 13/12/2006, 12:02

Commentaires (0)

Pièces Jointes (0)

Historique

Pages liées


Aucun commentaire pour ce document



[DM038](#) dit :

Empty text input field for a comment.

La modification des pages est facile avec le CMS intégré



The screenshot shows the editing interface of the Wiki SebinaNEXT CMS. At the top, a breadcrumb trail reads: [Manuel Sebina](#) > [Introduction](#) > [Page d'accueil](#). Below this, the 'Titre' (Title) field contains the text 'Page d'accueil'. The editor is in 'WYSIWYG' mode, as indicated by the selected tab. The toolbar includes icons for 'Lien' (Link), 'Image', 'Tableau' (Table), 'Macro', and 'Import'. The text area contains the following content:

Ceci est la [Page d'accueil de SebinaNEXT](#), conçue comme un "bureau de travail" du bibliothécaire, sur lequel il est possible d'activer plusieurs instruments (*widgets*) pour vous assister dans vos activités quotidiennes.

L'aspect put par conséquent être différent selon les habilitations de l'opérateur et les instruments que ce dernier décide, ou non, d'activer.

Pour plus de détails sur les widgets et leur activation, se référer à [Préférences widget](#).

Possibilité d'ajouter :

- des commentaires
- des annotations
- des pièces jointes
- des pages liées

Rapports en cours

Permet d'accéder à la visualisation des rapports actuellement en cours de traitement de la part du système, pour contrôler l'état d'avancement (dans l'ordre: *Lecture infos; Traitement; Production*).

Il est aussi possible, depuis cette fenêtre, d'interrompre l'exécution d'un rapport demandé par erreur grâce à la fonction **annuler impression**.

La fenêtre se met à jour automatiquement toutes les 30 secondes

Pour revenir aux Rapports déjà produits, cliquer sur le bouton **sortir**.

[retour à la table des matières](#)

Tags: [Introduction](#) [+]

Créé par [Administrator](#) le 03/11/2015, 15:31

Commentaires (0)

Annotations (0)

Pièces Jointes (1)

Historique

Pages liées

Aucun commentaire pour ce document



Federica Strocchi dit :

Prévisualiser

Ajouter le commentaire

Annuler




Accès avec profil administrateur

L’Historique permet de voir les modifications (avec date et éditeur) et de restaurer une version précédente

Tags: [Introduction](#) [\[+\]](#) Créé par [Administrator](#) le 03/11/2015, 15:31

[Commentaires \(0\)](#)
[Annotations \(0\)](#)
[Pièces Jointes \(1\)](#)
Historique
[Pages liées](#)

Résultats **1 - 20** sur 39 Page 1 2 

De	À	Version	Éditeur	Date	Résumé	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	39.1	Federica Strocchi	18/12/2015, 13:10	Version actuelle	Supprimer
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	38.3	Federica Strocchi	18/12/2015, 13:09	Restaurer cette version	Supprimer
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	37.1	Administrator	11/12/2015, 17:10	Restaurer cette version	Supprimer
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	36.2	Administrator	11/12/2015, 17:07	Restaurer cette version	Supprimer
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	35.1	Administrator	03/12/2015, 13:32	Restaurer cette version	Supprimer
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	34.1	Administrator	03/12/2015, 13:30	Restaurer cette version	Supprimer
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	33.1	Administrator	03/12/2015, 12:53	Restaurer cette version	Supprimer
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	32.1	Administrator	03/12/2015, 12:46	Restaurer cette version	Supprimer
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	31.1	Administrator	03/12/2015, 12:46	Restaurer cette version	Supprimer

Accès direct à la page du manuel en ligne à partir de la page NEXT relative



★ Générateur de rapports et statistiques ▾

Nouveau

Code

Description

Date saisie

Date modification

Recherche ← Sortie

de 1 à 50 de 79 page 1 de 2 < > >>

Code	Niveau	Visibilité	Date d'insertion	Date modification
CARTE_DOCUMENTAIRE Extraction Titre - Exempleaire	Biblio	Réseau Bibli.	21/11/2016	01/03/2017
DOUBLONS_CB Doublons code-barres avec titres	Réseau Bibl.	Réseau Bibli.	02/03/2016	01/03/2017
DUP_INV doublons inventaire bibliothèque BP	Biblio	Réseau Bibli.	24/11/2015	01/03/2017
ESPE_LITT_JEUNESSE Exemplaire Littérature jeunesse par type de	Groupe	Réseau Bibli.	09/06/2016	01/03/2017

Accès direct à la page du manuel en ligne à partir de la page NEXT relative

sebinanext
🔍 ☰

Menu (Modifier ce panel)

- 🏠 Accueil
- 👤 Authentification
- 📄 Page d'accueil
- 👤 Menu personnel
- 📄 Caractéristiques générales
- 📄 Standards
- 📄 Composants
- 📄 Registres
- 📄 Circulation des documents
- 🗨️ Poser une question
- 📄 Catalogue
- 📄 Acquisitions
- 📄 Périodiques
- 📄 OpenData et Monitor
- 📄 Opac SebinaYOU
- 📄 OpenSearch
- 📄 SebinaLink
- 📄 Liste complète du Menu

Code

Descrip

Date sa

Date m

Ext

Do

DUP_INV
doublons inventaire bibliothèque BP

ESPE_LITT_JEUNESSE
Exemplaire Littérature jeunesse par type de

🏠 > Manuel Sebina > Générateur de rapports et statistiques

Générateur de rapports et statistiques

Modifié par DM038 le 25/11/2016, 10:47

La fonction offre les outils pour construire des modèles qui permettent de générer des listes ou des statistiques en croisant (par le biais de différents opérateurs) diverse données, selon les nécessités des bibliothèques.

Cette nouvelle fonction apporte la possibilité d'obtenir des rapports et des statistiques à partir du Back Office de Sebina Open Library, élargissant la possibilité d'obtenir des informations et des données en combinant entre eux des paramètres d'extraction même actuellement non prévus.

L'élaboration d'un modèle ne peut être activée qu'une seule fois, pour des nécessités particulières, ou le modèle peut être enregistré dans la base, afin de permettre sa réutilisation.

Il existe deux typologies d'opérateurs:

- *opérateur* BIBLIOTHECAIRE GESTIONNAIRE: peut créer et enregistrer les modèles au niveau du réseau, du groupe ou de la bibliothèque
- *opérateur* BIBLIOTHECAIRE GESTIONNAIRE DE BIBLIOTHEQUE: peut modifier les données d'extraction (uniquement en relation avec les entités impliquées dans le modèle et avec les filtres sélectionnés par l'opérateur gestionnaire), et générer les impressions ou les statistiques

De plus, dans les paramètres de service de réseau "BO CATA: Générateur de rapports et statistiques _Horaire départ différé par défaut" et "BO CATA: Générateur de rapports et statistiques Gestionnaire" il est possible de modifier la valeur par défaut (00) de l'heure pour la génération en différé des impressions qui peut être différenciée entre le gestionnaire et le gestionnaire de bibliothèque.

NB: le champ est à compiler uniquement avec l'heure, sans les minutes (de 00 à 24).

Modèles

Par l'intermédiaire de cette fonction il est possible de visualiser, rechercher, créer et modifier les modèles.

La fonction montre la liste, classée par code, des modèles déjà enregistrés.

La liste peut être classée par Niveau (réseau, groupe de bibliothèques, bibliothèque), Visibilité (réseau, bibliothèque, personnelle), Date d'insertion et Date variation.

La liste met également en évidence l'opérateur qui a créé le modèle et depuis quelle bibliothèque le modèle a été créé.

Recherche modèle

Le système propose, dans la fenêtre initiale, d'effectuer une recherche dans les statistiques/listes déjà sauvegardées.

La recherche du modèle peut être effectuée par :

Indice

- Modèles
 - Recherche modèle
 - Créer un nouveau modèle
 - Enregistrer un modèle
 - Modifier un modèle
 - Dupliquer un modèle
- Règles pour la sélection des entités
 - Indications sur l'utilisation des opérateurs
- Vérification des paramètres
- Activation et visualisation d'un traitement
- Règles pour la définition des champs à extraire et des filtres
- Opérateurs et exemples d'utilisation

DUP_INV doublons inventaire bibliothèque BP	Biblio Opérateur ADMIN	Réseau Bibli. ARTS - BIBLIOTHEQUE	24/11/2015	01/03/2017
ESPE_LITT_JEUNESSE Exemplaire Littérature jeunesse par type de	Groupe Opérateur GESTORE	Réseau Bibli. ESPE - MÉDIATHÈQUE DE STRASBO	09/06/2016	01/03/2017



sebinanext

:: merci de votre attention

http://sebina-front.u-strasbg.fr/sebinatest_next